








Cembrit Bølgeplader – B5, B6-S og B7 (Model 2013)






Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Cembrit B5 ¹⁾ Bølgeplade HJ/HU 	100	Fibercement	1020x1180	13,88	1,03	Mørkegrå ²⁾	800520	1628885	
Cembrit B5 ¹⁾ Bølgeplade FK 	100	Fibercement	1020x1180	14,10	1,03	Mørkegrå ²⁾	800500	1628882	
			1020x1220	14,58		Mørkegrå ²⁾	800400	5029883	
Cembrit B6 Bølgeplade Afslutningsplade HJ/HU 	Efter ordre	Fibercement	1090x610	9,22	2,15	Mørkegrå ²⁾	120230	5668297	
			1090x590	8,92	2,15	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	426253 426251 426257 426255 426256 426252	1617078 1617073 1643171 1617079 1617081 1617076	
Cembrit B6-S ¹⁾ Bølgeplade Med strips HJ/HU 	100	Fibercement	1090x1220	19,54	0,92	Mørkegrå ²⁾	224430	5364336	
			1090x1180	17,90	0,92	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	426423 426431 426441 426435 426436 426442	1616998 1617002 1617006 1617003 1617004 1617010	
Cembrit B6-S ¹⁾ Bølgeplade Med strips FK 	100	Fibercement	1090x1220	20,12		Mørkegrå ²⁾ Sortblå	224410 424411	5354423 5363027	
			1090x1180	17,84	0,92	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	426403 426411 426421 426415 426416 426422	1616985 1616987 1616997 1616990 1616991 1616999	
Cembrit B7 ¹⁾ Bølgeplade HJ/HU 	200	Fibercement	1100x570	8,41	2,13	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	431231 431241 431235 431236 431242	1617025 1617030 1617028 1617029 1617031	
Cembrit B7 ¹⁾ Bølgeplade FK 	200	Fibercement	1100x570	8,41	2,13	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	431211 431221 431215 431216 431222	1617012 1617020 1617014 1617015 1617022	

1) Anbrud af standardpakning: + 5%

2) Ubehandlet overflade

16) Se www.cembrit.dk for farvekoder

Cembrit Bølgeplader – B9-S og B9-S MAX (Model 2013)

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Cembrit B9-S ¹⁾ Bølgeplade Med strips HJ/HU 	100	Fibercement	1025x1180	16,00	1,06	Mørkegrå ²⁾	805430	1617035	
Cembrit B9-S ¹⁾ Bølgeplade Med strips FK 	100	Fibercement	1025x1180	16,00	1,06	Mørkegrå ²⁾	805410	1617032	
			1025x1220	16,55		Mørkegrå ²⁾	803410	5029881	
Cembrit hegnsplade 885 FK 	Efter ordre	Fibercement	1025x2440	33,10	stk. pr. lbm. 1,13	Mørkegrå ²⁾	803700	5766509	
Cembrit B9-S MAX ^{1) 25)} Bølgeplade Med strips HJ/HU 	100	Fibercement	1167x1180	19,00	0,89	Mørkegrå ²⁾ Sortblå	803550 803551	1628892 1628895	
Cembrit B9-S MAX ^{1) 25)} Bølgeplade Med strips FK 	100	Fibercement	1167x1180	19,00	0,89	Mørkegrå ²⁾ Sortblå	803540 803541	1628887 1628889	
			1167x1220	19,70		Mørkegrå ²⁾	803510	1338413	

Skæring af Cembrit Bølgeplader		
Længdeskæring	pr. lbm.	
Tværskæring	pr. stk.	









¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se www.cembrit.dk for farvekoder

²⁵⁾ For øvrige farver, kontakt salgsafdelingen









Tilbehør til Cembrit Bølgeplader

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Cembrit 90 Tagskrue med påmonteret EPDM skive  Til montering af B5 bølgeplader	100 stk./pakke	Varmforsinket stål Dacromet overflade	6,0x90 8'er top	1,67	2	Blank	911490	5354172	
	400 stk./pakke	Varmforsinket stål Dacromet overflade	6,0x90 8'er top	7,10	2	Blank	911170	5354171	
Cembrit 100 Tagskrue med påmonteret EPDM skive  Til montering af B6, B7 og B9 bølgeplader	100 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x100 8'er top	1,68	2/4	Blank ¹⁰⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	900490 900410 900411 900412 900415 900416 900419	1506124 1506116 1506117 1506118 1506119 1506120 1506122	
	400 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x100 8'er top	6,59	2/4	Blank ¹⁰⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	900470 900400 900401 900402 900405 900406 900409	1506123 1506106 1506108 1506110 1506113 1506114 1506115	
	500 stk./spand	Hærdet stål ZYTEC D	6,0x100 8'er top	8,65	2/4	Blank	900480	1683516	
Cembrit 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive  Til montering af Cembrit Rygningselement	100 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x120 8'er top	1,93	4 pr. rygning	Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	903090 903000 903001 903002 903005 903006 903009	1604262 1604109 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261	
Cembrit 130 Tagskrue  Til montering af Cembrit Rygningselement B9	100 stk./pakke	Hærdet stål ZYTEC M	6,0x130 8'er top	2,15		Blank	903510	1683517	
Cembrit M-System 	1	Hærdet stål	8'er top	0,21			888945	1382702	
Cembrit Tagskrue m/borespids til stål uden skiver Co-SS  Der anvendes normale spænde- og tætningsskiver. Til montering på stålåse (godstykkelse 1,5-4 mm)	100 stk./pakke	Varmforsinket stål Dacromet overflade	6,3x95 8'er top	1,72	B5 B6 B7 B9 B9-S MAX	Silvermetallic RAL 9006	900210	1621932	
Cembrit Tagskrue m/borespids til stål uden skiver Co-SS  Der anvendes normale spænde- og tætningsskiver. Til montering på stålåse (godstykkelse 1,5-4 mm)	100 stk./pakke	Varmforsinket stål Dacromet overflade	6,3x130	2,30	Ved vent. element	Silvermetallic RAL 9006	900201	5191037	

1) Anbrud af standardpakning: +5%

10) Så længe lager haves

Tilbehør til Cembrit Bølgeplader

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil				
Cembrit Facadeskrue CL-SW ¹⁾  Til montering af bølgeplader på facader. Træunderstøtninger	50 stk./ pakke inkl. skruebit 12 pk/ karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x41	1,10	4 stk/m ²	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	927164 927161 927162 927155 927166 927169	1745005 1745003 1745004 1424816 1745006 1745007	
Cembrit Facadeskrue CL-SS ¹⁾  Til montering af bølgeplader på facader. Stålunderstøtninger (godstykkelse 0,7-1,5 mm)	250 stk./ pakke inkl. skruebit 12 pk/ karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,8x29	1,15	4 stk/m ²	Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	924690 924600 924601 924603 924605 924606 924609	1621930 1683661 ✈ 1683662 ✈ 1683664 ✈ 1683665 ✈ 1683666 ✈ 1683667 ✈	
Cembrit Vatsnor ¹⁾ til tætning mellem bølgeplader ved taghældning over 27° 	45 m/ps. 25 ps./sæk	Bomuld		0,35		Hvid	905000	1053511	
Cembrit PVC skum strimler til tætning mellem bølgeplader 	1 krt. á 40 rl.	PVC-skum selvklæbende	4,5x9 mm (rulle á 20 m)	0,09		Sort	910500	5130401	
	1 rl	PVC-skum selvklæbende	4,5x9 mm (rulle á 20 m)	0,09		Hvid	910304	1319305	
	1 rl	PVC-skum selvklæbende	10x9 mm (rulle á 10 m)	0,09		Sort	910600	5130875	
Cembrit Fuglegitter til tagfod ¹⁾ 	20/ karton	Slagfast polystyren	55x5000	0,45		Sort	920320	5973813	
Cembrit Rygningsbånd ¹⁾ til koniske ryngninger 	4 ruller/ karton	Perforeret EPDM gummi med pulverlakeret alu-plissé langs kanten og midten	Bredde: 360 Rulle á 5,00 m	2,20		Sort Brun Tegl rød	920401 920405 920409	5928686 5928687 5928688	
Cembrit Stålnet  Trædesikkert underlag til tag med B5, B6 og B9 bølgeplader	1	Varmforzinket svejst stålnet af 1,83 mm tråd. Maskevidde: 10x10 cm	1,83x50 m 1,83x100 m	36,00 72,00	86,5 173	Grå Grå	920901 920900	8830200 2553485	
Cembrit PE net  Trædesikkert underlag til tag med B5, B6 og B9 bølgeplader	1	Polyethylen 3/20 tråde. Maskevidde: 10x10 cm	Leveres efter mål	0,10 pr. m ²		Lysegrøn	920905	5911449 ✈	
			1,4x50 m 5,0x100 m		60 480	Lysegrøn Lysegrøn	920907 920906	5979094 5979093	

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

 Skaffeverer

Bestillingsvinkler for Cem bit Asfaltimprægnerede skumbølgeklodser til grat og skotrende

Taghældning A (grader)	Taghældning B (grader)						
	14	18	27	30	34	40	45
45	B5*	B5*	B7*	B7*	B7*	T1	T2
40	B5*	B7*	B7*	B7*	B7*	T2	T1
34	B5*	B7*	B7*	B7*	B7*	T1	T1
30	B5*	B7*	B7*	B7*	B7*	T1	T1
27	B7*	B7*	B7*	B7*	B7*	T1	T1
18	B7*	T1	T1	T1	T1	T1	T1
14	T1	T1	T1	T1	T1	T1	T1

* Rufa-Kit

Taghældning A (grader)	Taghældning B (grader)						
	14	18	27	30	34	40	45
45	B6*	B6*	B7*	B7*	T3*	T3*	T4*
40	B6*	B7*	B9*	T5*	T5*	T4*	T4*
34	B6*	B7*	T3*	T3*	T4*	T3*	T3*
30	B6*	B6*	T3*	T3*	T3*	T3*	T3*
27	B7*	B7*	T4*	T3*	T3*	T3*	T3*
18	B7*	T4*	T3*	T3*	T3*	T3*	T3*
14	T3*	T3*	T3*	T3*	T3*	T3*	T3*

* Rufa-Kit


Taghældning A (grader)	Taghældning B (grader)						
	14	18	27	30	34	40	45
45	B7*	B7*	T3*	T3*	T3*	T4*	T5*
40	B7*	B7*	T3*	T3*	T4*	T5*	T5*
34	B7*	T3*	T3*	T4*	T4*	T4*	T4*
30	B7*	T3*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*
27	B7*	T3*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*
18	T3*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*
14	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*

* Rufa-Kit

Taghældning A (grader)	Taghældning B (grader)						
	14	18	27	30	34	40	45
45	B9*	B9*	T3*	T3*	T3*	T4*	T5*
40	B9*	T3*	T3*	T3*	T4*	T5*	T5*
34	B9*	T3*	T3*	T4*	T4*	T4*	T4*
30	B9*	T3*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*
27	T3*	T3*	T5*	T4*	T4*	T4*	T4*
18	T3*	T3*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*
14	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*	T4*




* Rufa-Kit

Tilbehør til Cem bit Bølgeplader

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil			
Cembit Vindskedeprofil 	I	Aluminium	1,0x2000	0,95	Højre Venstre	Blank	992482 992483	1543973 1543974
			1,0x2000	0,95	Højre Venstre	Sort	992486 992487	1745027 1745028
Kipafslutning til vindskedeprofil Sæt á 2 stk.	I	Aluminium	1,0x230x176	0,5	15°	Blank	992460 992462 992463 992464 992465 992466 992467	1745010* 1745011* 1745012* 1745013* 1745014* 1745015* 1745018*
					20°			
					25°			
					30°			
					35°			
			1,0x230x176	0,5	15°	Sort	992492 992493 992494 992495 992496 992497 992498	1745019* 1745020* 1745021* 1745022* 1745023* 1745024* 1745026*
					20°			
					25°			
					30°			
					35°			
Cem bit Asfaltimprægnerede skumbølgeklodser ¹⁾ til tætning ved tagryg, grat og skotrende	60/ karton	Asfalt- imprægneret skumplast	915x25	2,20	B5	Sort	915500 916500 917500 919500 919530	2282721 2282739 2282747 2434413 1621923
			1030x25	3,90	B6			
			1032x25	3,35	B7			
	890x25		3,80	B9				
	1062x25		4,13	B9-S Max				
	60/ karton		945x25	3,55	T1			
			1035x25	4,05	T2			
48/ karton		1013x25	3,70	T3				
		945x25	4,05	T4				
	1068x25	4,30	T5					
990x25	3,85	KG						
917801 917802	4791620 4791638							
917803 917804 917805 917870	4791646 4791653 4791661 5192223							
Cem bit Tjæreklods Til skotrende og vindskede. Selvklæbende	I	Asfalt- imprægneret skumplast	60x2000	0,10		Mørkegrå	920255	5224325
Cem bit Plastudhængs-klodser ¹⁾ med ventilation	50/ karton	Slagfast polystyren	910x30	3,85	B5	Sort	915400 916400 917400 919400 919405	1565282 2549137 2282697 2282713 1338423
			1013x30	4,15	B6			
			1022x30	4,20	B7			
			885x30	3,85	B9			
			1053x30	3,70	B9-S Max			
Cem bit Plastudhængs-klodser ¹⁾ uden ventilation	50/ karton	Slagfast polystyren	910x30	3,90	B5	Sort	915300 916300 917300 919300 919305	1565274 1555150 2282689 2282705 1339656
			1013x30	4,25	B6			
			1022x30	4,35	B7			
			885x30	3,85	B9			
			1053x30	3,85	B9-S Max			

1) Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

Tilbehør til Cembrit Bølgeplader



Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.		
				Vægt kg/stk.					
Cembrit Maling - må ikke anvendes med ny grunder  Rækkeevne: 5-8 m ² pr. liter Til opfriskning af Cembrit B6 og B7 bølgeplader, der fra fabrik er overfladebehandlet med akrylplastmaling	2½ l spand	Diffusionsåben vandfortyndbar, halvblank akrylmaling, der er alkalifast, vejrbestandig og lysægte		3,60		Grå ¹⁰⁾ Antracit ¹⁰⁾ Rødbrun ¹⁰⁾ Mokka ¹⁰⁾	968020 968022 968025 968026	3809696 5665151 2440030 2440014	
	5 l spand			6,60		Grå ¹⁰⁾ Antracit ¹⁰⁾ Rødbrun ¹⁰⁾ Mokka ¹⁰⁾ Teglrød ¹⁰⁾	968030 968032 968035 968036 968039	3809704 5665152 1589241 1589225 2954949	
	10 l spand			11,20		Grå ¹⁰⁾ Antracit ¹⁰⁾ Rødbrun ¹⁰⁾ Mokka ¹⁰⁾ Teglrød ¹⁰⁾	968040 968042 968045 968046 968049	4058699 5665154 1589258 1589233 2954964	
	20 l spand			23,05		Grå ¹⁰⁾ Rødbrun ¹⁰⁾ Mokka ¹⁰⁾ Teglrød ¹⁰⁾	968050 968055 968056 968059	3780301 2440048 2440022 2954980	
Cembrit Grunder - må ikke anvendes med ny maling Grundning af Cembrit tagplader før maling  Rækkeevne: 8-10 m ² pr. liter	5 l dunke	Specialfremstillet på basis af alkalifast polyvinylacetat		4,70		Farveløs ¹⁰⁾	968060	1589282	
KIP taghældningsmåler 	Æske med 25 stk.	Slagfast polystyren		1,00			888804	4271367	

¹⁰⁾ Så længe lager haves




Cembrit Maling og Cembrit Grunder

Cembrit Maling (ny) - må kun anvendes med ny grunder Til opfriskning af Cembrit B6 og B7 bølgeplader, der fra fabrik er overfladebehandlet med akrylplastmaling	2,5 l	Diffusionsåben vandfortyndbar, halvblank akrylmaling, der er alkalifast, vejrbestandig og lysægte		3,6		Sortblå	968071	1744988	
	5 l			6,6			968101	1745000	
	10 l			11,20			968081	1745595	
	20 l			23,05			968111	1745001	
Cembrit Grunder (ny) - må kun anvendes med ny maling Grundning af Cembrit tagplader før maling Rækkeevne: 8-10 m ² pr. liter	5 l	Special fremstillet på basis af alkalifast polyvinylacetat 4,70		4,7		Farveløs	968065	1744986	

Cembrit Tagtrin



Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning				
Cembrit Tagtrin til B5, B6, B7, B9 	I	Varmforzinket stål	Trin. 400x20/40	0,40		Silver Sortblå Rødbrun Mokka Teglrød Antracit Grå	950000 950001 950005 950006 950009 950002 950003	5324723 5340662 5340664 5340665 5340663 1683518 1683519	
Tætningsskiver til tagtrin 	20 stk./pose	EPDM	28x4x2			Sort	901000	5353812	

Cem brit PC ovenlysplader ²³⁾

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Cem brit PC ovenlysplade B6 FK 	Efter ordre	Polycarbonat Opfylder kravet til sikkerhed mod gennemtrængning	1086x1220x1	1,90	0,92	Glasklar	696610	1683646	
Cem brit PC ovenlysplade B9 FK 	Efter ordre	Polycarbonat Opfylder kravet til sikkerhed mod gennemtrængning	1020x1220x1	1,60	1,06	Glasklar	696910	1683647	
Cem brit PC ovenlysplade B9-S MAX FK 	Efter ordre	Polycarbonat Opfylder kravet til sikkerhed mod gennemtrængning	1167x1220x1	1,60	0,88	Glasklar	696915	1683649	



²³⁾ Anvendes ved -20°C til 100°C

Cem brit PVC ovenlysplader ²⁴⁾

Cem brit PVC ovenlysplade B5 FK 	Efter ordre	PVC	1000x1220x1,0	2,00	1,03	Glasklar	691520	1680133	
Cem brit PVC ovenlysplade B7 FK 	Efter ordre	PVC	1100x610x1,0	1,15	2,13	Glasklar	691720	1666962	

²⁴⁾ Anvendes ved -20°C til 60°C





Cem brit SL ovenlysplader ^{4) 23)}

Cem brit SL ovenlysplade B6 FK 	Efter ordre	Polycarbonat Opfylder kravet til sikkerhed mod gennemtrængning	1086x1220x1,2	1,90	0,92	Hvid	696604	5353813	
Cem brit SL ovenlysplade B9 FK 	Efter ordre	Polycarbonat Opfylder kravet til sikkerhed mod gennemtrængning	1020x1220x1,2	1,60	1,06	Hvid	696904	5353814	

⁴⁾ SL: Soft Light. Anvendes primært til kostalde og ridehaller.

²³⁾ Anvendes ved -20°C til 100°C

Tilbehør til ovenlysplader





Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Profil				
Cembrit Anker montagesæt  Til montering af ovenlysplader.	50 sæt/karton		4,5x70mm	0,62		Blank	926100	5041309	
Cembrit Understøtningselement (til ovenlyspladers vandrette overlæg ved isolering parallelt med tagfladen) 	I	Slagfast polystyren	Bredde: 70	0,20	B5	Grå	915200	5605927	
				0,20	B6	Grå	916200	5605929	
				0,20	B7	Grå	917200	5605930	
				0,20	B9	Grå	919200	5605931	
				0,20	B9-SMax	Grå	919205	1338421	
				0,20	B5	Sort	915201	5192288	✈
				0,20	B6	Sort	916201	5192289	
				0,20	B7	Sort	917201	5192290	
				0,20	B9	Sort	919201	5192291	
				0,20	B9-SMax	Sort	919206	1627766	✈
Cembrit Plastudhængsklodser uden ventilation ¹⁾ (til ovenlyspladers vandrette overlæg hvis isoleringen ikke er parallel med tagfladen) 	50/karton	Slagfast polystyren	910x30 1013x30 1022x30 885x30 1053x30	3,90 4,25 4,35 3,85 3,85	B5 B6 B7 B9 B9-SMax	Sort Sort Sort Sort Sort	915300 916300 917300 919300 919305	1565274 1555150 2282689 2282705 1339656	
Cembrit PVC skum strimler til tætning mellem ovenlysplader og bølgeplader 	I	PVC-skum selvklæbende	4,5x9 mm (rulle å 20,00 m)	0,09		Hvid	910304	1319305	

¹⁾ Så længe lager haves

¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

✈ Skaffevarer

Cembrit Tagvinduer



Cembrit Tagvindue B5 med oplukke 	I	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: træ. Kuppel: Polycarbonat	1020x1220 Lysningsmål: 460x500 Kuppel: 502 x 550	13,60		Mørkegrå	987957	5970493	
Cembrit Tagvindue B6 med oplukke 	I	Bundplade: Slagfast polystyren Lysningsramme: træ. Kuppel: Polycarbonat	1090x1220 Lysningsmål: 460x500 Kuppel: 502 x 550	13,80		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	987967 987960 987961 987962 987965 987966 987969	5670272 5970494 5928681 5665134 5928682 5928683 5928679	
Cembrit Tagvindue B7 med oplukke 	I	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: træ. Kuppel: Polycarbonat	1100x1070 Lysningsmål: 460x500 Kuppel: 502 x 550	13,35		Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød	987971 987972 987975 987976 987979	5970495 5665135 5970496 5970497 5970498	
Cembrit Tagvindue B9 med oplukke 	I	Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: træ. Kuppel: Polycarbonat	1025x1220 Lysningsmål: 460x500 Kuppel: 502 x 550	13,65		Mørkegrå	987997	5970499	

✈ Skaffevarer








Cem brit Toscana



Cem brit Toscana

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Cem brit Toscana ¹⁾ HJ 	100	Fibercement	1166x625	8,92	2	Sort Tegl rød Rødbrun Zinkgrå	150531 150432 150435 150430	1650752 5324709 5324710 5324699	
Cem brit Toscana ¹⁾ FK 	100	Fibercement	1166x625	8,92	2	Sort Tegl rød Rødbrun Zinkgrå	140511 140412 140415 140410	1650751 5219390 5219391 5219388	


Tilbehør til Cem brit Toscana

Toscana Tagskrue 	100 stk./pk.	Varmeforzinket stål	6,5x104	1,40	4	Sort Tegl rød Rødbrun Zinkgrå	905111 905119 905115 905113	1650904 1684721 1684722 1745044	
Cem brit Toscana valm klokke 	1	Fibercement		1,40		Sort Tegl rød Rødbrun Zinkgrå	172491 172492 172495 172490	5223246 5223247 5223248 5223249	
Cem brit Toscana startrykning grat 	1	Fibercement		1,50		Sort Tegl rød Rødbrun Zinkgrå	172501 172502 172505 172500	5223262 5223263 5223264 5223265	
Cem brit Toscana pultrykning 	1	Fibercement	1160	3,95	1 stk. pr. plade	Sort Tegl rød Rødbrun Zinkgrå	172511 172512 172515 172510	5223250 5223251 5223252 5223253	
Cem brit Toscana pultafslutning Højre 	1	Fibercement		2,86		Sort Tegl rød Rødbrun Zinkgrå	172531 172532 172535 172530	5223254 5223255 5223256 5223257	
Cem brit Toscana pultafslutning Venstre 	1	Fibercement		2,86		Sort Tegl rød Rødbrun Zinkgrå	172521 172522 172525 172520	5223258 5223259 5223260 5223261	
Cem brit Toscana tætningsbånd 	1 rulle á 20 m	Asfaltimpregneret skumplast selvklæbende	10x18	0,40	2,2	Sort	910801	1666968	











¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

 Skafevarer

Cem brit Tagtrin

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning				
Cem brit Tagtrin til Toscana 	1	Varmforzinket stål	Trin. 400x20/40	0,40		Silver Sortblå Rødbrun Tegl rød	950000 950001 950005 950009	5324723 5340662 5340664 5340663	






Tilbehør til Cembrit Toscana

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Cembrit Toscana insektnet Til konisk rygning 	10	Aluminium	1250	0,25		Blank	920310	5223221	
Cembrit Toscana ovenlysplade 	1	Polyester med UV-beständig overflade	1166x625	1,65	2	Transparent	610000	5223266	
Cembrit Toscana Tagfodselement 	1	Fibercement	1166	2,60	1 stk. pr. plade	Sort Teglørød Rødbrun Zinkgrå	172631 172632 172635 172630	5353816 5353818 5353820 5353815	
Cembrit Toscana form stykke 	1	Fibercement	1166	3,10	1 stk. pr. plade	Sort Teglørød Rødbrun Zinkgrå	172441 172442 172445 172440	5223226 5223227 5223228 5223229	
Cembrit Toscana vindskede Venstre 	1	Fibercement	625	2,20		Sort Teglørød Rødbrun Zinkgrå	172451 172452 172455 172450	5223230 5223231 5223232 5223233	
Cembrit Toscana vindskede Højre 	1	Fibercement	625	2,20		Sort Teglørød Rødbrun Zinkgrå	172461 172462 172465 172460	5223234 5223235 5223236 5223237	
Cembrit Toscana vindskede Begynd venstre 	1	Fibercement	625	2,60		Sort Teglørød Rødbrun Zinkgrå	172471 172472 172475 172470	5223238 5223239 5223240 5223241	
Cembrit Toscana vindskede Begynd højre 	1	Fibercement	625	2,60		Sort Teglørød Rødbrun Zinkgrå	172481 172482 172485 172480	5223242 5223243 5223244 5223245	
Cembrit Tjæreklods Til skotrende og vindskede. Selvklæbende 	1	Asfalt-imprægneret skumplast	60x2000	0,10		Mørkegrå	920255	5224325	
Cembrit Fuglegitter til tagfod ¹⁾ 	20/ karton	Slagfast polystyren	55x5000	0,45		Sort	920320	5973813	

¹⁾ Anbrud af standardpakning: +5%


 Skaffevarer

Cembrit Skifer og Cembrit Westerland skifer

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Cembrit 30x60 Skifer ¹⁾ afstudsede hjørner 	400	Fibercement	300x600x4	1,50	12,2	Sortblå Skifergrå	845541 845543	5605926 5341451	
Cembrit 30x60 Skifer ¹⁾ fuldkantet 	400	Fibercement	300x600x4	1,50	12,2	Sortblå	845501	5871138	
Cembrit 40x40 diagonal Skifer ¹⁾ 	750	Fibercement	400x400x4	1,30	9,8	Sortblå Skifergrå	845401 845403	5871137 5341453	
Cembrit 60x60 diagonal Skifer ¹⁾ 	500	Fibercement	600x600x4,4	3,3	3,7	Sortblå Skifergrå	845601 845603	5871128 5341452	
Cembrit Westerland 30x60 Skifer ¹⁾ 	400	Fibercement	300x600x4	1,50	13,2	Sortblå	845581	1561316	









¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

Cembrit Tagtrin




Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning				
Cembrit Tagtrin ¹⁾ til 30x60 skifer  Enkeltrrin til skifer	5	Varmforzinket stål	Trin: 75x400	9,00	18-55°	Grå	950111	1383112	

¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

Tilbehør til Cembrit Skifer

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Cembrit Stormklammer til 30x60 og 40x40 skifer 	1000 stk./pk.	Kobber	Ø19x1	1,75/pk.	12,2/9,8	Kobber	925101	1054550	
Cembrit Skifersøm til 30x60 og 40x40 skifer 	ca. 630 stk./pk.	Varmforzinket stål	2,5x40	1,30/pk.	24,4/19,6	Grå	925103	3458361	
Cembrit Skifer kit til tætning af 30x60 skifer 	10 l spand	Bitumen		11,00		Sort	925210	1586080	
	30 tb./krt.	Bitumen	310 ml	0,30		Sort	925200	5192220	
Cembrit Montagebeslag til 60x60 skifer  Skruer  Skruerbit 	Pakker á: 125 stk. beslag + 130 stk. skruer + 1 stk. skruerbit	Rustfrit stål kvalitet A2	117x85 3,5x40 PZ 2	7,00/pk.	3,7	Blank	925125	7928187	
Understøtningselement til grat ved 60x60 skifer 	10	Aluminium	140x1400 0,70 mm Med 20x20 mm udstandsede huller	1,0		Blank	931100	1256404	
Ridsekniv 	1			0,20		Orange	888801	1607019	


Cembrit Tagvinduer

Cembrit Tagvindue med oplukke til Cembrit 30x60 skifer 	1	Bundplade: Slagfast polystyren Kuppel: Polycarbonat	603x710 Lysningsmål 320x440	2,85		Sortblå Skifergrå	987141 987143	2659100 1745037	
Cembrit Tagvindue ¹²⁾ med oplukke til Cembrit 40x40 diagonal skifer 	1	Bundplade: Slagfast polystyren Kuppel: Polycarbonat	720x720 Lysningsmål 335x335	3,35		Sortblå Skifergrå	987151 987153	8830218 1745038	
Cembrit Tagvindue ¹²⁾ med oplukke til Cembrit 60x60 diagonal skifer 	1	Bundplade: Slagfast polystyren Kuppel: Polycarbonat	600x600 Lysningsmål 335x335	2,65		Sortblå Skifergrå	987161 987163	8830226 1745039	

¹²⁾ Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr på 450 kr.

 Skaffevarer

Cembrit Vinkelrygninger

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning				
Cembrit Vinkelrygning 240 mm fligbredde  Opgiv taghældning ved bestilling	Efter ordre Uembl.	Fibercement	1200x240	6,30	10° ¹⁸⁾	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	171600 173600 173601 173607 173605 173606 173602	5353762 5353765 5353775 5353781 5353785 5353790 5353793	
					15°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	171400 173400 173401 173407 173405 173406 173402	5928685 5862472 5862473 5665196 5862476 5862477 5862474	
					20°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	171410 173410 173411 173417 173415 173416 173412	5862460 5862479 5862480 5665197 5862483 5862484 5862481	
					25°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	171420 173420 173421 173427 173425 173426 173422	5862461 5862486 5862487 5665198 5862515 5862516 5862513	
					30°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	171430 173430 173431 173437 173435 173436 173432	5862462 5862518 5862519 5665199 5862489 5862425 5899781	
					35°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	171440 173440 173441 173447 173445 173446 173442	5862463 5862427 5862428 5665200 5862522 5862523 5862520	
					40°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	171450 173450 173451 173457 173455 173456 173452	5862464 5862525 5862429 5665201 5862432 5862433 5862430	
					45°	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglørød	171460 173460 173461 173467 173465 173466 173462	5899775 5862435 5862436 5665202 5862439 5862440 5862437	



²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se www.cembrit.dk for farvekoder

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat.

→ Skaffevarer

Cem brit Vinkelrygninger

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning					
Cem brit Vinkelrygning 240 mm fligbredde  Opgiv taghældning ved bestilling	Efter ordre Uembl.	Fibercement	1200x240	6,30	50°	Mørkegrå ²⁾	171470	5862465		
						Grå	173470	5899782		
						Sortblå	173471	5862442		
						Antracit	173477	5665204	✈	
						Rødbrun	173475	5862445		
						Mokka	173476	5862446		
						Tegl rød	173472	5862443		
						55°	Mørkegrå ²⁾	171480	5862466	
						Grå	173480	5862448		
Sortblå	173481	5862449								
Antracit	173487	5665205	✈							
Rødbrun	173485	5862451								
Mokka	173486	5862452								
Tegl rød	173482	5862450								
60°	Mørkegrå ²⁾	171490	5862467	✈						
Grå	173490	5862454	✈							
Sortblå	173491	5862455	✈							
Antracit	173497	5665206	✈							
Rødbrun	173495	5862457	✈							
Mokka	173496	5862458	✈							
Tegl rød	173492	5862456	✈							
Cem brit Vinkelrygning 300 mm fligbredde  Opgiv taghældning ved bestilling	Efter ordre Uembl.	Fibercement	1200x300	7,80	10° ¹⁸⁾	Mørkegrå ²⁾	171800	5353797	✈	
						Grå	173800	5353799	✈	
						Sortblå	173801	5353802	✈	
						Antracit	173807	1745040	✈	
						Rødbrun	173805	5353804	✈	
						Mokka	173806	5353805	✈	
						Tegl rød	173802	5353806	✈	
						15°	Mørkegrå ²⁾	171700	5862468	
						Grå	173700	5862490		
						Sortblå	173701	5862491		
						Antracit	173707	5665207		
						Rødbrun	173705	5862494		
						Mokka	173706	5862501		
						Tegl rød	173702	5862492		
						20°	Mørkegrå ²⁾	171710	5862469	
						Grå	173710	5862503		
						Sortblå	173711	5862504		
						Antracit	173717	5665208		
						Rødbrun	173715	5862507		
						Mokka	173716	5862508		
						Tegl rød	173712	5862505		
25°	Mørkegrå ²⁾	171720	5862470							
Grå	173720	5862510								
Sortblå	173721	5862511								
Antracit	173727	5665209								
Rødbrun	173725	5862372								
Mokka	173726	5862373								
Tegl rød	173722	5862512								
30°	Mørkegrå ²⁾	171730	5862495							
Grå	173730	5862375								
Sortblå	173731	5862376								
Antracit	173737	5665210								
Rødbrun	173735	5862379								
Mokka	173736	5862380								
Tegl rød	173732	5862377								


²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se www.cembrit.dk for farvekoder

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat.

✈ Skaffevarer

Cembrit Vinkelrygninger






Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning					
Cembrit Vinkelrygning 300 mm fligbredde  Uembl. Opgiv taghældning ved bestilling	Efter ordre	Fibercement	1200x300	7,80	35°	Mørkegrå ²⁾	171740	5862496		
						Grå	173740	5862382		
						Sortblå	173741	5862389		
						Antracit	173747	5665212		
						Rødbrun	173745	5862392		
						Mokka	173746	5862393		
						Tegl rød	173742	5862390		
						40°	Mørkegrå ²⁾	171750	5862497	
							Grå	173750	5862383	
							Sortblå	173751	5862384	
							Antracit	173757	5665213	
							Rødbrun	173755	5862387	
							Mokka	173756	5862388	
						45°	Mørkegrå ²⁾	171760	5862498	
							Grå	173760	5862396	
							Sortblå	173761	5862397	
							Antracit	173767	5665214	
							Rødbrun	173765	5862400	
							Mokka	173766	5862401	
						50°	Mørkegrå ²⁾	171770	5862499	
							Grå	173770	5862403	✈
							Sortblå	173771	5862404	
							Antracit	173777	5665215	✈
							Rødbrun	173775	5862407	
Mokka	173776	5862408								
55°	Mørkegrå ²⁾	171780	5862500							
	Grå	173780	5862410	✈						
	Sortblå	173781	5862411							
	Antracit	173787	5665216	✈						
	Rødbrun	173785	5862414							
	Mokka	173786	5862415							
60°	Mørkegrå ²⁾	171790	5862471	✈						
	Grå	173790	5862417	✈						
	Sortblå	173791	5862418	✈						
	Antracit	173797	5665217	✈						
	Rødbrun	173795	5862421	✈						
	Mokka	173796	5862422	✈						
Tegl rød	173792	5862419	✈							

²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se www.cembrit.dk for farvekoder



✈ Skaffevarer

Cembit Koniske rygninger

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./lbn				
Cembit Konisk rygning ¹⁾ 	15	Fibercement	Montage-længde: 400 mm	1,35	2,5	Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød Skifergrå	171100 173100 173101 173107 173105 173106 173102 173103	5899774 5899776 5899777 5665159 5899779 5899780 5899778 1383182	
Cembit Endestykke til koniske rygninger. Anvendes både til start/slut. 	1	Slagfast polystyren	300x130	0,23		Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød Skifergrå	990777 990770 990771 990772 990775 990776 990779 990778	7999279 7999220 7999238 5665186 7999253 7999261 7999287 1383184	
Cembit Toscana konisk rygning 	60	Fibercement	Montage-længde: 385 mm	1,50	2,6	Sort Teglrød Rødbrun Zinkgrå	172401 172402 172405 172400	5223208 5223209✈ 5223210✈ 5223211✈	
Cembit Toscana konisk afslutning Stor 	1	Fibercement	115	0,34		Sort Teglrød Rødbrun Zinkgrå	172411 172412 172415 172410	5223212 5223213✈ 5223214✈ 5223215✈	
Cembit Toscana konisk afslutning Lille 	1	Fibercement	110	0,32		Sort Teglrød Rødbrun Zinkgrå	172421 172422 172425 172420	5223216 5223217✈ 5223218✈ 5223219✈	

✈ Skaffevarer

Tilbehør til koniske rygninger







Cembit Tagskrue uden skive Til montering af konisk rygning	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,2x65 11'er top		2,5	Blank	900006	2698959	
Cembit Facadeskrue CL-SW  Til montering af konisk rygning.	50 stk./pakke inkl. skruebit	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x41	1,30	2,5	Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	927164 927161 927162 927155 927166 927169	1745005 1745003 1745004 1424816 1745006 1745007	
Tætningskive Til montering af konisk rygning.	50 stk./pk	EPDM	10x3,5x2	0,1	2,5	Sort	901001	5353810	
Cembit Rygningsbånd ¹⁾ til koniske rygninger 	4 ruller/karton	Perforeret EPDM gummi med pulverlakeret aluplissé langs kanten og midten	Bredde: 360 Rulle á 5,00 m	2,0	0,2	Sort Brun Teglrød	920401 920405 920409	5928686 5928687 5928688	

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %






²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁶⁾ Se www.cembit.dk for farvekoder

Cembrit To-delte bølgede rygninger

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.				
Cembrit To-delt bølget rygning B5 Samme element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside.  340 mm	I	Slagfast polystyren	Længde: 1020	1,00	Mørkegrå	990530	8829871	
Cembrit To-delt bølget rygning B6 Overdel til oplægning fra højre eller venstre.  340 mm	I	Slagfast polystyren	Længde: 1080	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	990637 990630 990631 990632 990635 990636 990639	5670273 8829939 8829947 5665188 8829954 8829962 8829970	
Cembrit To-delt bølget rygning B6 Underdel til oplægning fra venstre.  340 mm	I	Slagfast polystyren	Længde: 1080	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	990647 990640 990641 990642 990645 990646 990649	5670274 8829988 8829996 5665189 8830002 8830010 8830028	
Cembrit To-delt bølget rygning B7 Overdel til oplægning fra højre eller venstre.  340 mm	I	Slagfast polystyren	Længde: 1090	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	990731 990732 990735 990736 990739	8830077 5665190 8830085 8830093 8830119	
Cembrit To-delt bølget rygning B7 Underdel til oplægning fra venstre.  340 mm	I	Slagfast polystyren	Længde: 1090	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød	990741 990742 990745 990746 990749	8830127 5665191 8830135 8830143 8830168	
Cembrit To-delt bølget rygning B9 Samme element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside.  340 mm	I	Slagfast polystyren	Længde: 1030	1,00	Mørkegrå	990937	5975473	

Cembit Form stykker

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.				
Cembit Form stykke B5 ¹²⁾ ¹⁷⁾ 	I	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde	1,00	Mørkegrå	990500	8829863	✈
Cembit Form stykke B6 ¹²⁾ ¹⁷⁾ 	I	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde	1,00	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	990607 990600 990601 990602 990605 990606 990609	5670282 8829889 8829897 5665157 8829905 8829913 8829921	✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈
Cembit Form stykke B7 ¹²⁾ ¹⁷⁾ 	I	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde	1,00	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	990701 990702 990705 990706 990709	8830036 5665218 8830044 8830051 8830069	✈ ✈ ✈ ✈ ✈
Cembit Form stykke B9 ¹²⁾ ¹⁷⁾ 	I	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde	1,00	Mørkegrå	990900	8830176	✈
Cembit Form stykke B9-S MAX ¹²⁾ ¹⁷⁾ 	I	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde	1,00	Mørkegrå Sort	990905 990901	1680134 1680135	✈ ✈

✈ Skaffevarer

Cembit Pultrygning





Cembit Pultrygning B5 ¹²⁾ ¹⁷⁾ 	I	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde	1,8	Mørkegrå	991500	1680136	✈
Cembit Pultrygning B6 ¹²⁾ ¹⁷⁾ 	I	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde	1,8	Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	991607 991600 991601 991602 991605 991606 991609	1680137 1680138 1680139 1680140 1680141 1680142 1680143	✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈ ✈
Cembit Pultrygning B7 ¹²⁾ ¹⁷⁾ 	I	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde	1,8	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød	991701 991702 991705 991706 991709	1680144 1680145 1680146 1680147 1683653	✈ ✈ ✈ ✈ ✈
Cembit Pultrygning B9 ¹²⁾ ¹⁷⁾ 	I	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde	1,8	Mørkegrå Sortblå	991900 991901	1684678 1684679	✈ ✈

¹²⁾ Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr på 450 kr.

¹⁷⁾ Taghældning angives ved bestilling

✈ Skaffevarer

Halotén 2000 Undertag







Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.				
Halotén 2000 undertag ¹⁾  <p>Ikke diffusionsåben banevare. Anvendes især ved åbne loftsrum.</p>	Rulle á 50 m 18 rl./palle	Polyesterfilt belagt med bitumen	1,1x50 m Montageareal: 47,50 m ²	25,00	Grå	887110	4734844	
Halotén 2000 specialklæber  <p>Tyktflydende</p>	Karton med 12 tuber 12 stk./karton	Bitumen	310 ml	4,50 (12 tb.)	Sort	887170	5973812	
Cem brit rørgennemføring 	20	Slagfast polystyren	Flange: 270x450 Hul: 170x230	0,25	Sort	988890	2821999	
Cem brit tagrum sventil med net  <p>Inkl. hulskabelon</p> <p>Ventilationsareal u/ net: 75 cm² Ventilationsareal m/ net: 50 cm²</p>	Karton med 2 poser á 5 stk.	Slagfast polystyren	Ventil: Ø 130 Hul: Ø 98 Net: Ø 150	0,20 (5 stk.)	Hvid	988899	5664683	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Cem brit Ventilation









Cem brit ventilationstilbehør til B5

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²			
Cembr it Hætte til aftræksrør B5 Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm 	4	Slagfast polystyren. Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	1,55	15/45°	200	Mørkegrå	994557	1576396
Cembr it Hætte til faldstamme B5 Inkl. præmonteret tætning og montagesæt 	12	Slagfast polystyren	Ø75	0,60	15/50°		Mørkegrå	993150	1268509
Cembr it Hætte til tagrum sventilation B5 Inkl. præmonteret tætning og montagesæt 	11	Slagfast polystyren	410x550	0,75	15/50°	200	Mørkegrå	993500	1268528
Cembr it Rygningselement B5 (under vinkelrygning)  Monteres med 120 mm tagskrue	1	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	992500	7786064
Afslutningsstykke for Cembr it rygningselement Til taghældning 14-60° 	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	992007	7785991
Cembr it 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive  Til montering af Cembr it Rygningselement	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank	903090	1604262







1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Cembrit ventilationstilbehør til B6

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembrit Hætte til aftræksrør B6 Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm 	4	Salgfast polystyren. Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	1,75	15/45°	200	Mørkegrå 994657 Grå 994650 Sortblå 994651 Antracit 994652 Rødbrun 994655 Mokka 994656 Tegl rød 994659	1576401 1576397 1576340 1576398 1576399 1576400 1576402		
Cembrit Hætte til faldstamme B6 Inkl. præmonteret tætning og montagesæt 	12	Slagfast polystyren	Ø75	0,70	15/50°		Mørkegrå 993167 Grå 993160 Sortblå 993161 Antracit 993162 Rødbrun 993165 Mokka 993166 Tegl rød 993169	1268517 1268510 1268511 1268512 1268515 1268516 1268518		
Cembrit Hætte til tagrumsventilation B6 Inkl. præmonteret tætning og montagesæt 	10	Slagfast polystyren	410x550	0,85	15/50°	200	Mørkegrå 993607 Grå 993600 Sortblå 993601 Antracit 993602 Rødbrun 993605 Mokka 993606 Tegl rød 993609	1268535 1268530 1268531 1268532 1268533 1268534 1268536		
Cembrit Rygningselement B6 (under vinkelrygning)  Monteres med 120 mm tagskrue	1	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå 992631	5324602		
Afslutningsstykke for Cembrit rygningselement  Til taghældning 14-60°	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå 992007 Grå 992000 Sortblå 992001 Antracit 992002 Rødbrun 992005 Mokka 992006 Tegl rød 992009	7785991 7785959 7785967 5670283 7785975 7785983 7786007		
Cembrit 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive  Til montering af Cembrit Rygningselement	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank 903090 Grå 903000 Sortblå 903001 Antracit 903002 Rødbrun 903005 Mokka 903006 Tegl rød 903009	1604262 1604109 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261		
Cembrit Snesikring B6 til ventilationselement Til ekstra sikring imod fygesne	60	PPI 15 Skumplast	1030x25	2,55			Sort 917876	1680117		







¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Cembr it ventilationstilbehør til B7

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materiale	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations- åbning cm ²				
Cembr it Hætte til aftræksrør B7 Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm 	4	Slagfast polystyren. Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	1,80	15/45°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglør	994751 994752 994755 994756 994759	1576403 1576421 1576422 1576423 1576424	
Cembr it Hætte til faldstamme B7 Inkl. præmonteret tætning 	11	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglør	993171 993172 993175 993176 993179	1268519 1268520 1268521 1268522 1268523	
Cembr it Hætte til tagrum s-ventilation B7 Inkl. præmonteret tætning 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,05	15/50°	200	Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglør	993701 993702 993705 993706 993709	1268537 1268538 1268539 1268540 1268541	
Cembr it Rygningselement B7 (under vinkelrygning)  <p>Monteres med 120 mm tagskrue</p>	1	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgeplade-bredde (et element pr. tagside)	1,00		100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	992731	5324603	
Afslutningsstykke for Cembr it rygningselement  <p>Til taghældning 14-60°</p>	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglør	992001 992002 992005 992006 992009	7785967 5670283 7785975 7785983 7786007	
Cembr it 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive  <p>Til montering af Cembr it Rygningselement</p>	100 stk./ pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglør	903090 903001 903002 903005 903006 903009	1604262 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261	
Cembr it Snesikring B7 til ventilationselement <p>Til ekstra sikring imod fygesne</p>	60	PPI 15 Skumplast	1032x25	2,45			Sort	917877	1680118	







1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Cem bit ventilationstilbehør til B9-S

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cem bit Hætte til aftræksrør B9-S Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm 	4	Salgfast polystyren. Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå	994957	1576426	
Cem bit Hætte til faldstamme B9-S Inkl. præmonteret tætning og montagesæt 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå	993197	1268524	
Cem bit Hætte til tagrumsventilation B9-S Inkl. præmonteret tætning og montagesæt 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå	993907	1268570	
Cem bit Rygningselement B9-S (under vinkelrygning)  Monteres med 130 mm tagskrue	1	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde (et element pr. tagside)			100 pr. lbm pr. tagside	Mørkegrå	992907	5928693	
Afslutningsstykke for Cem bit rygningselement  Til taghældning 14-60°	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå	992007	7785991	
Cem bit 130 Tagskrue med påmonteret EPDM skive  Til montering af Cem bit Rygningselement	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x130	2,15			Blank	903510	1683517	


1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Cembrit ventilationstilbehør til B9-S MAX

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning	Ventilationsåbning cm ²				
Cembrit Hætte til aftræksrør B9-S MAX Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm 	4	Slagfast polystyren. Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	15/45°	200	Mørkegrå Sortblå	994957 994951	1576426 1576425	
Cembrit Hætte til faldstamme B9-S MAX Inkl. præmonteret tætning og montagesæt 	10	Slagfast polystyren	Ø75	0,85	15/50°		Mørkegrå Sortblå	993197 993191	1268524 1339658	
Cembrit Hætte til tagrumsventilation B9-S MAX Inkl. præmonteret tætning og montagesæt 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,10	15/50°	200	Mørkegrå Sortblå	993907 993901	1268570 1339659	
Cembrit Rygningselement B9-S MAX (under vinkelrygning)  Monteres med 120 mm tagskrue	1	Slagfast polystyren	Længde svarer til bølgepladebredde (et element pr. tagside)			100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå	992905	1338424	
Afslutningsstykke for Cembrit rygningselement  Til taghældning 14-60°	1	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10			Mørkegrå Sortblå	992007 992001	7785991 7785967	
Cembrit 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive  Til montering af Cembrit Rygningselement	100 stk./pakke	Varmforzinket stål	6,0x120	1,93			Blank Sortblå	903090 903001	1604262 1604110	
Cembrit Snesikring B9 MAX til ventilationselement Til ekstra sikring imod fygese	60	PPI 15 Skumplast	890x25	2,70			Sort	917879	1680119	


1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Cembrit ventilationstilbehør til vinkelrygninger (ovenpå)

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Ventilations-åbning cm ²				
Cembrit Rygningshætte Anvendes til 240 og 300 mm flig. Monteres ovenpå vinkelrygning inkl. tætning og montagesæt 	12	Slagfast polystyren	Type 15-20°	0,90	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	993067 993060 993061 993065 993066 993069 993062	1384414 1384415 1384416 1384417 1384419 1384421 1384471	
			Type 25-30°	0,90	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	993037 993030 993031 993035 993036 993039 993032	1271939 1271931 1271933 1271936 1271937 1271940 1271934	
	10	Slagfast polystyren	Type 35-40°	0,90	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	993047 993040 993041 993045 993046 993049 993042	1271957 1271941 1271944 1271947 1271948 1271959 1271946	
			Type 45-50°	0,90	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	993057 993050 993051 993055 993056 993059 993052	1271975 1271961 1271962 1271965 1271966 1271976 1271963	




1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Cembrit ventilationstilbehør til vinkelrygninger (imellem)

Cembrit Rygningshætte 300 mm fligbredde. Inkl. tætning 	6	Slagfast polystyren	Type 15°	0,90	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	993017 993010 993011 993015 993016 993019 993012	1271509 1271504 1271505 1271507 1271508 1271891 1271506	
			Type 20°	0,90	200	Mørkegrå Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød Antracit	993027 993020 993021 993025 993026 993029 993022	1271927 1271892 1271894 1271899 1271900 1271930 1271895	

1) Anbrud på standardpakning: + 5%




Cem brit ventilationstilbehør til Toscana

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materiale	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²			
Cem brit Hætte til aftræksrør Toscana Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm 	4	Salgfast polystyren. Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	1,85	10/45°	100	Sort Teglrød Rødbrun Zinkgrå	994311 994319 994315 994310	1576343 1576350 1576347 1576341
Cem brit Hætte til faldstamme Toscana Inkl. præmonteret tætning 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,00	10/50°		Sort Teglrød Rødbrun Zinkgrå	993131 993139 993135 993130	1268525 1276524 1268526 1271979
Cem brit Hætte til tagrumsventilation Toscana Inkl. præmonteret tætning 	8	Slagfast polystyren	410x550	1,00	10/50°	100	Sort Teglrød Rødbrun Zinkgrå	993301 993309 993305 993300	1268560 1268562 1268561 1268558

1) Anbrud på standardpakning: + 5%

 Skaffevarer




Cem brit ventilationstilbehør til 30x60 skifer

Produkt	Std. pakn. Stk./ embl.	Materiale	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²			
Cem brit Hætte til aftræksrør 30x60 skifer Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm 	6	Salgfast polystyren. Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	1,60	18/45°	200	Sortblå Skifergrå	994451 994456	1576354 1576371
Cem brit Hætte til faldstamme 30x60 skifer 	14	Slagfast polystyren	Ø75	0,65	18/50°		Sortblå Skifergrå	988111 988110	2699155 1600091
Cem brit Hætte til tagrumsventilation 30x60 skifer 	14	Slagfast polystyren	300x600	0,85	18/50°	200	Sortblå Skifergrå	988401 988402	2801678 5353927

1) Anbrud på standardpakning: + 5%




 Skaffevarer

Cembrit ventilationstilbehør til 40x40 skifer

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²				
Cembrit Hætte til aftræksrør 40x40 skifer Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm 	4	Salgfast polystyren. Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	1,60	18/45°	200	Sortblå Skifergrå 994453 994457	994453 994457	1576357 1576391	
Cembrit Hætte til faldstamme 40x40 skifer 	12	Slagfast polystyren	Ø75	0,60	18/50°		Sortblå Skifergrå 988128 988124	988128 988124	5899792 1457138	
Cembrit Hætte til tagrum sventilation 40x40 skifer 	12	Slagfast polystyren	400x400	0,85	18/50°	200	Sortblå Skifergrå 988408 988403	988408 988403	3780285 5353928	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%






Cembrit ventilationstilbehør til 60x60 skifer

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation				Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Tag-hældning	Ventilations-åbning cm ²				
Cembrit Hætte til aftræksrør 60x60 skifer Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm 	2	Salgfast polystyren. Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	1,60	18/45°	200	Sortblå Skifergrå 994455 994458	994455 994458	1576368 1576394	
Cembrit Hætte til faldstamme 60x60 skifer 	7	Slagfast polystyren	Ø75	0,65	18/50°		Sortblå Skifergrå 988116 988115	988116 988115	5899790 5899528 ¹⁾	
Cembrit Hætte til tagrum sventilation 60x60 skifer 	8	Slagfast polystyren	600x600	0,95	18/50°	200	Sortblå Skifergrå 988406 988407	988406 988407	5636725 5353929	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%






¹⁾ Skaffevarer

Cem brit Tagrum sventilation til skifer

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Ventilations-åbning cm ²				
Cem brit Rygningselement til Skifer Tilbehør medfølger: 20 stk. rustfri skruer 4,5x70mm til fastgørelse af vinkelrygning. Anvendes kun ved undertagsløsninger 	10 stk. pr karton	Slagfast polystyren	6,2x915mm Montagelængde 900mm	3 kg/karton inkl. skruer	100 pr. lbm pr. tagside	Sort	992485	1626281	
Cem brit Plastrygning med tagrumsventilation til Cem brit skifer (komplet rygning) 	I	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	Type 15/30 (18-34°) Længde: 1100 mm Montagelængde: 1000 mm	1,00	100 pr. lbm pr. tagside	Sortblå Skifergrå	992401 992403	7786023 1684680	
			Type 35/45 (35-45°) Længde: 1100 mm Montagelængde: 1000 mm			Sortblå Skifergrå	992411 992413	7786031 1684681	
Afslutningsstykke for Cem brit rygningselement Til taghældning 14-60° 	I	Overfladebehandlet, slagfast polystyren	320x80/80	0,10		Sortblå Skifergrå	992001 992010	7785967 1684682	
Cem brit To-delt zinkrygning med tagrumsventilation 	I	Zink og slagfast polystyren	Længde: 1000 mm Montagelængde: 970 mm	2,00 pr. sæt	100 pr. lbm pr. tagside	Zink	992471	5192974	
Afslutningsstykke for Cem brit To-delt zinkrygning 	I	Zink	177x22x22	0,10		Zink	992481	5192975	

 Skaffevarer



Cembrit ventilationstilbehør diverse

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Taghældning				
Cembrit Hætte til aftræksrør Built up tag inkl. isorør med overgang Ø 160mm 	4	Isorør i ekspanderet polystyren	150x150	0,90	0°	Sortblå	994481	1576395	
Cembrit Isoleringsindsats Til cirkulære rør 	1	8 mm polystyren om PVC rør	150x150 m/Ø160 mm	0,65		Hvid	988831	5624031 ¹⁾	
Cembrit Isoleringsindsats Til firkantede ventilationsrør 	1	8 mm polystyren om PVC rør	150x150	0,60		Hvid	988841	2801355 ¹⁾	
Cembrit Iso-forlængerrør 150x150 mm	1	8 mm polystyren.	150x150x370	0,6		Hvid	988847	1621933	
Cembrit Iso-overgang mellem Ø 160 og 150x150mm	1	Slagfast polystyren	passer til 150x150mm isorør	0,1		Sort	988846	1622861	
Cembrit Multi-overgang 	1	Slagfast polystyren	100/110/125/130/150 passer til Ø160 overgang	0,10		Sort	988868	5624032	
Cembrit Tubivent Overgangsstykke fra faldstamme til hætte 	25	Slagfast polystyren	Ø50/70/75/100/110 Længde op til 600	0,10			988869	1457139 ¹⁾	



¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

 Skaffevarer


HardiePlank®

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ ⁹⁾ m ²				
HardiePlank® ¹⁾ Cedertræ 	84	Fibercement Overflade- behandlet med akrylmaling	3600x180x8	7,40	1,85	Hvid Lysegrå Beige Sort Creme Lysegul Rødbrun Koksgrå Mintgrøn Støvgrøn Jordbrun Antikrød	853004 853030 853032 853001 853031 853033 853035 853038 853039 853036 853037 853040	5202263 5324444 5324446 5202259 5324445 5324447 5324449 5324451 5324452 5324448 5324450 1457725	
	216	Fibercement Overflade- behandlet med akrylmaling	3600x180x8	7,40	1,85	Hvid Lysegrå Sort Koksgrå	853094 853090 853091 853098	1543982 1543980 1543981 1543983	
HardiePlank® ¹⁾ Glat 	84	Fibercement Overflade- behandlet med akrylmaling	3600x180x8	7,40	1,85	Hvid Lysegrå Sort Koksgrå	853604 853630 853601 853638	1543257 1543260 1543258 1543262	




HardiePanel®

HardiePanel® Cedertræ 	50	Fibercement Overflade- behandlet med akrylmaling	3050x1220x8	42	0,27	Hvid Lysegrå Sort Koksgrå	854004 854030 854001 854038	1276108 1276114 1276105 1276116	
HardiePanel® Glat 	50	Fibercement Overflade- behandlet med akrylmaling	3050x1220x8	42	0,27	Hvid Lysegrå Sort Koksgrå	854204 854230 854201 854238	1542025 1542044 1541909 1542046	

HardieLinea®

HardieLinea® Glat 	95	Fibercement Overflade- behandlet med akrylmaling	3655x210x16	19,66	1,50	Lysegrå Hvid	854300 854304	1626683 1626684	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-----------------------------------------------------------	-------------	-------	------	-----------------	------------------	--------------------	--

Tilbehør til HardiePlank®, HardiePanel® og HardieLinea®

Cembrit Universalskrue Til skjult montage på træunderstøtning 	100 stk	Hærdet stål ZYTEC M	5,2x38	0,68	13-19	Grå	853509	1623235	
	250 stk			1,37	13-19	Grå	853510	1623237	
Cembrit Montageskrue ¹⁾ Til stålunderstøtning: Godstykkelse 0,56-1,2 mm 	500 stk./ pakke inkl. skrue- bit	El-forsinket stål (500 SST)	Li-SS 4,2x25	0,76	13-19	Blank	934003	5036147	
	12 pk/ karton								
Cembrit Facadeskrue ¹⁾ CL-SW 	50 stk./ pakke inkl. skruebit	Rustfrit stål	4,5x41	0,25	13-19	Hvid Lysegrå Beige Sort Creme Lysegul Rødbrun Koksgrå Mintgrøn Støvgrøn Jordbrun Antikrød	927124	1424811	
	24 pk./ karton						927150 927152 927121 927151 927153 927155 927158 927159 927156 927157 927160	1424812 1424814 1424810 1424813 1424815 1424816 1424819 1424820 1424817 1424818 1457774	
Til montering på træunderstøtning									

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%




⁹⁾ Forbrug incl. 30 mm overlæg

Tilbehør til HardiePlank®, HardiePanel® og HardieLinea®

Produkt	Std. pagn. Stk./ embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m²				
Cembrit Facadeskrue ¹⁾ CL-SW  Til montering på træunderstøtning	250 stk./ pakke inkl. skruebit 12 pk./ karton	Rustfrit stål	4,5x41	1,10	13-19	Hvid Lysegrå Beige Sort Creme Lysegul Rødbrun Koksgrå Mintgrøn Støvgrøn Jordbrun Antikrød	927424 927450 927452 927421 927451 927453 927455 927458 927459 927456 927457 927460	5208106 5324473 5324475 5208102 5324474 5324476 5324477 5324480 5324481 5324478 5324479 1457781	
Cembrit Facadeskrue CL-SS Til stålunderstøtninger  Godstykkelser: 0,7-1,25 mm	250 stk./ pakke inkl. skruebit	Rustfri stål	4,8x35 mm	1,35	13-19	Hvid Lysegrå Sort Koksgrå	924804 924800 924801 924808	1745031 1745032 1745034 1745035	
HardiePlank® Kantforsegler  Vandbaseret akrylmaling 10 m² pr. liter	I		0,5 L	0,6		Hvid/Arctic White Lysegrå/Light Mist Beige/Cobble Stone Creme/Sail Cloth Lysegul/Woodland Creme Rødbrun/Country Lane Red Koksgrå/Iron Gray Mintgrøn/Soft Green Støvgrøn/Monterey Taupe Jordbrun/Timber Bark Sort/Midnight Black Antikrød/Traditional Red	853364 853360 853362 853363 853366 853365 853368 853370 853367 853369 853361 853371	1680124 1680120 1680122 1684735 1680126 1680125 1680128 1680130 1680127 1680129 1680121 1680131	
Cembrit Gummilister ¹⁾  Flad EPDM	Rulle á 30 m 12 rl./ karton	EPDM gummi	1x45	1,15		Sort	933100	1650753	
	Rulle á 30 m 12 rl./ karton	EPDM gummi	1x95	2,60		Sort	933110	1650754	
HardiePlank® håndklipper 	I			6,2			853502	5204595	
HardieBlade® Klinge. Alle klinger passer rundsav 	I		160x4,0x(20-16) 190x4,0x(30-20) 254x4,0x30 305x4,0x30	0,35 0,55 0,80 1,15			853493 853492 853491 853490	1269825 1256438 1256434 1256433	
Cembrit Bræddeholder 	Pose á 2 stk	Rustfri stål	0,4	0,10		Blank	925131	1538545	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%






Tilbehør til HardiePlank®, HardiePanel® og HardieLinea®

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
HardieTrim® NT3 	I	Fiberce- ment Overflade- behandlet med akryl- maling (spor på bagsiden)	3655x90x25	9,4		Hvid Sort	853234 853231	1542051 1542049	
			3655x140x25	15,00		Hvid Sort	853244 853241	1542054 1542052	
HardieTrim® NT3 ¹⁰⁾ 	I	Fiberce- ment Overflade- behandlet med akryl- maling	3050x140x25	11,2		Sort	853211	5202272	
HardieLinea® Accent Trim 	I	Fiberce- ment Overflade- behandlet med akryl- maling	3655x90x38	12,90		Hvid	853264	1626682 ✈	
			3655x140x38	20,40			853274	1745008 ✈	

¹⁰⁾ Så længe lager haves

 Skaffevarer








Afslutningsprofiler til HardiePlank® og HardiePanel®

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendt hjørne, kvadrat (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 9005	Blank Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic Sort Hardie	936050 937768 937708 937728	1385793 1684755 1684697 1684743	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	RAL 7012	Koksgrå Special farver	936030 936800	1385799 1684683	
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 9005	Blank Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic Sort Hardie	936052 937760 937700 937720	1385752 1684748 1683650 1684740	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	RAL 7012	Koksgrå Special farver	936032 936802	1256455 1457239	
Endestykke 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 9005	Blank Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic Sort Hardie	936812 937774 937714 937734	1424821 1684761 1684739 1684747	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	RAL 7012	Koksgrå Special farver	936853 936811	1666976 1684685	
Lysningsprofil, vandret (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 9005	Blank Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic Sort Hardie	936960 937771 937711 937731	1666950 1684758 1684736 1684745	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	RAL 7012	Koksgrå Special farver	936952 936819	1666942 1745043	
Lysningsprofil, lodret (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 9005	Blank Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic Sort Hardie	936064 937765 937705 937725	1744969 1684753 1683691 1684742	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	RAL 7012	Koksgrå Special farver	936084 936816	1744975 1744981	




Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500 (side 36-37)

 Skaffevarer


Afslutningsprofiler til HardiePlank® og HardiePanel®

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Sålbænk 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 9005	Blank Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic Sort Hardie	936066 937770 937710 937730	1747971 1684757 1684724 1684744	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	RAL 7012	Koksgrå Special farver	936086 936818	1744977 1744983	
Fugeprofil 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936061 937769 937709	1744966 1684756 1684723	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	RAL 7012	Koksgrå Special farver	936081 936813	1744972 1744978	
T-Samleprofil 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,0	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 9005	Blank Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic Sort Hardie	936917 937773 937713 937733	1684688 1684760 1684738 1684746	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,0	RAL 7012	Koksgrå Special farver	936914 936919	1437334 1684689	
Vandnæse, (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,6	NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 9005	Blank Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic Sort Hardie	936063 937764 937704 937724	1744968 1684752 1683690 1684741	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	RAL 7012	Koksgrå Special farver	936083 936815	1744974 1744980	
Start-/Ventilationsprofil 	1,00 mm Aluminium	3000	1,2		Blank	936949	1744985	
Start-/Ventilationsprofil, (HardieLinea®) 	1,00 mm Aluminium	3000	1,2		Blank	853129	1627774	
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	

Cembrit Montageprofiler

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/stk	Farvekoder	farve			
Cembrit Profil 100 Ventilationsprofil  Pladesamlinger	0,7 mm Aluzinkbe- handlet stål. Korrosions- klasse: C4	3000	1,0			935700	1683541	
Cembrit Profil 70 Ventilationsprofil  Mellemlunderstøtninger	0,7 mm Aluzinkbe- handlet stål. Korrosions- klasse: C4	3000	0,8			935701	1683542	
Cembrit Profil 40 Ventilationsprofil  Startunderstøtninger	0,7 mm Galvaniseret polyester- lakeret stål. Korrosions- klasse: C4	3000	0,5			935702	1683543	




Cembrit Opal

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk	Stk./m ²				
Cembrit Opal Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	Plader i gennemfarvet fibercement overfladebehandlet med en fulddækkende overfladebehandling med høj glans	2500x1192x8	43,2	0,33	Sort	710160	1727775	
	30		3040x1192x8	52,7	0,27	Sort	711160	1727776	
	40	2500x1200x8	43,2	0,33	Sortbrun ¹⁰⁾	788150	1457690		
	30	3050x1200x8	52,7	0,27	Sortbrun ¹⁰⁾	783150	1457689		

¹⁾ Anbrud på standardpakning: – 5%

¹⁰⁾ Så længe lager haves

Tilbehør til Cembrit Opal

Cembrit Facadeskrue CL-SW  Til montering på træunderstøtninger	250 stk./pakke inkl. skruebit 12 pk./karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x30	0,93	7-10	Sort	921006	1727782	
			4,5x36	1,28	7-10	Sort Sortbrun ¹⁰⁾	921411 921118	1544118 1380796	
Cembrit Facadeskrue CL-SS Til montering på stålunderstøtninger med skive  Godstykkelse 0,7-1,5 mm	250 stk./pakke inkl. skruebit 12 pk./karton	Rustfri stål kvalitet A2	4,8 x 29	1,18	7-10	Sort Sortbrun ¹⁰⁾	924705 924702	1626691 1626686	
Cembrit Gummilister ¹⁾  Underlag for plane plader	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	3x30	2,85	0,85-1,70 lbm	Sort Hvid Grå	933140 933144 933143	5192221 1727789 1727788	
	Rulle á 30 m 8 rl./karton	EPDM gummi	3x50	4,75	0,85-1,70 lbm	Sort	933150	1655052	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton	EPDM gummi	3x90	5,90	0,35-0,85 lbm	Sort Hvid Grå	933190 933194 933193	5192222 1727791 1727790	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton	EPDM gummi	3x100	6,7	0,35-0,85 lbm	Sort	933160	1683643	







¹⁾ Anbrud på standardpakning: – 5% ¹⁰⁾ Så længe lager haves

Tilskæring





Pris pr. m for skæring af: (beregnes på grundlag af hele plader)	Specifikation	Om stillingstillæg
Cembrit Opal ⁵⁾	8 mm	
Boring af huller (pris pr. hul)		

⁵⁾ Tolerancer ved tilskæring: ± 3 mm






Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Opal

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendigt hjørne, kvadrat (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936974	1683672	
Udvendigt hjørne, spids 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936972	1683669	
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936971	1683668	
Lysningsprofil, vandret (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936983	1683681	
Lysningsprofil, lodret (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936978	1683676	
Sålbænk 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936981	1683679	



Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Opal

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Fugeprofil 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936980	1683678	
Vandnæse, (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936973	1683670	
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	
L - Profil, vandret fuge, drypnæse 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936977	1727792	




Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Opal klinkbeklædning

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendt hjørne, kvadrat (stor) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936979	1683677	
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936971	1683668	
Lysningsprofil, vandret (stor) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936982	1727793	
Lysningsprofil, lodret (stor) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936976	1683674	
Sælbænk 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936981	1683679	

Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Opal klinkbeklædning

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Vandnæse, (stor) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936975	1683673	
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	





Cembrit Montageprofiler

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/stk	Farvekoder	farve			
Cembrit Profil 100 Ventilationsprofil  Pladesamlinger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	1,0			935700	1683541	
Cembrit Profil 70 Ventilationsprofil  Mellemunderstøtninger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,8			935701	1683542	
Cembrit Profil 40 Ventilationsprofil  Startunderstøtninger	0,7 mm Galvaniseret polyesterlakeret stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,5			935702	1683543	

Cembrit PLAN




Cem brit PLAN brædder

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Specifikation				Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.							
		Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ ⁹⁾ m ²	Farve nr.										
Cem brit PLAN brædder ¹¹⁾ Savskårne kanter  150 mm  200 mm  250 mm  300 mm PLAN-Seal® behandlet gennemfarvet fibercement	I	2500x150x6	19,50	3,33	901	Perle	852154	5790125							
			19,50			5 stk. pr. pk.					1,5 m ² pr. pakke	911	Sand	852150	5041154
			19,50									921	Flint	852153	5041146
			19,50									967	Granit	852151	5129920
	I	2500x200x6	26,00	2,35	901	Perle	852204	5790127							
			26,00			5 stk. pr. pk.					2,13 m ² pr. pakke	911	Sand	852200	5041155
			26,00									921	Flint	852203	5041147
			26,00									967	Granit	852201	5129921
	I	2500x250x6	32,50	1,82	901	Perle	852254	5790128							
			32,50			5 stk. pr. pk.					2,75 m ² pr. pakke	911	Sand	852250	5041156
			32,50									921	Flint	852253	5041148
			32,50									967	Granit	852251	5129922
	I	2500x300x6	39,00	1,48	901	Perle	852304	5790129							
			39,00			5 stk. pr. pk.					3,38 m ² pr. pakke	911	Sand	852300	5041158
			39,00									921	Flint	852303	5041149
			39,00									967	Granit	852301	5129923

⁹⁾ Forbrug incl. 30 mm overlæg

¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

Cem brit PLAN plader


Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Specifikation				Farve ¹⁶⁾	Varenr.	DB nr.							
		Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²	Farve nr.										
Cem brit PLAN plade ³⁾ Savskårne kanter  PLAN-Seal® behandlet gennemfarvet fibercement	50	2500x1200x6	31,20	0,33	901	Perle	850834	5790117							
			31,20			50					3050x1200x6	911	Sand	855830	5041152
			31,20									921	Flint	855833	5030460
			31,20									922	Grafit	851833	1542067
			31,20									967	Granit	850831	5129916
	45	3050x1200x6	37,88	0,27	901	Perle	850334	5790116							
			37,88			50					3050x1200x6	911	Sand	855330	5041150
			37,88									921	Flint	855333	5030458
			37,88									922	Grafit	851333	1542069
			37,88									967	Granit	850331	5129919
	40	2500x1200x8	41,70	0,33	901	Perle	850844	5790120							
			41,70			50					3050x1200x8	911	Sand	855840	5041153
			41,70									921	Flint	855843	5030461
			41,70									922	Grafit	851843	1542068
			41,70									967	Granit	850841	5129918
	35	3050x1200x8	50,59	0,27	901	Perle	850344	5790119							
			50,59			50					3050x1200x8	911	Sand	855340	5041151
			50,59									921	Flint	855343	5030459
			50,59									922	Grafit	851343	1542070
			50,59									967	Granit	850341	5130399
35	3050x1250x8	52,79	0,26	915	Tufa	851245	1623287								
		52,79			35					3050x1250x8	934	Amber	851246	1623288	
		52,79									941	Magma	851242	1623286	
		52,79									942	Ruby	851249	1623291	
		52,79									946	Adobe	851248	1623290	
		52,79									951	Emerald	851247	1623289	

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad 46


¹⁶⁾ Se www.cembrit.dk for farvekoder

Cembrit PLAN Mini ¹⁾

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk	Stk./m ²					
Cembrit PLAN Mini Savskårne kanter  Gennemfarvet fibercement PLAN-Seal® behandlet	50	Fibercement	594x1194x6	7,38 7,38 7,38 7,38 7,38	1,40	Perle Sand Flint Grafit Granit	852614 852610 852613 852611 852612	1684725 1684726 ✈ 1684727 ✈ 1684728 ✈ 1684729 ✈		
	20	Fibercement	594x2394x6	14,73 14,73 14,73 14,73	0,70	Perle Sand Flint Grafit Granit	852624 852620 852623 852621 852622	1684730 ✈ 1684731 ✈ 1684732 ✈ 1684733 ✈ 1684734 ✈		


✈ Skaffevarer

Cembrit Natur HD ¹⁾

Cembrit Natur HD plader Savskårne kanter  Information vedr. malebehandling kan rekvireres.	50	Fibercement	2500x1200x6	33,40	0,33	Natur	840830	5790121		
	40	Ubehandlet Overflade	3050x1200x6	40,70	0,27	Natur	840330	5790123		
	40		2500x1200x8	44,50	0,33	Natur	840840	5790122		
	30		3050x1200x8	54,30	0,27	Natur	840340	5790124		

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Cembrit Natur HD Sokkelplade ¹⁾

Cembrit Natur HD sokkelplade 	50	Fibercement Ubehandlet Overflade	597x2500x6	16,60		Natur	852601	1623243		
	75		397x2500x6	11,04		Natur	852600	1623241		








¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner - ikke i anbrud

Tilskæring

Pris pr. m for skæring af: (beregnes på grundlag af hele plader)	Specifikation		Omstillingstillæg
	6 mm	8mm	
Cembrit PLAN, og Cembrit Natur HD ⁵⁾			
Boring af huller (pris pr. hul)			

⁵⁾ Tolerancer ved tilskæring: ± 3 mm



Tilbehør til Cembrit PLAN plader og brædder

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/pakke	Stk./m ²				
DIA klinge 	1		160x2,4x20 til dyksav	0,34			888931	1265884	
Dyvelbor 	1		7x35/70	0,20			888941	1266014	
Cembrit Facadeskrue CL-SW  Til montering på træunderstøtninger	250 stk./pakke inkl. skruebit 12 pk./karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x30	0,70	7-10	Blank Natur Perle Sand Flint Grafit Granit	923490 923440 923410 923412 923413 923400 923415	5324494 1383114 5324491 5324492 5324493 1542071 1383115	
Cembrit Facadeskrue CL-SW  Til montering på træunderstøtninger	250 stk./pakke inkl. skruebit 12 pk./karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x36	1,05	7-10	Blank Natur Perle Sand Flint Grafit Granit Tufa Amber Magma Ruby Adobe Emerald	926490 926440 926410 926412 926413 926420 926415 926513 926514 926512 926515 926516 926517	5192234 5227404 5192225 5192226 5192227 1542072 5192228 1623257 1623258 1623256 1623282 1623284 1623285	
Cembrit Facadeskrue CL-SW  Til montering på klink på træunderstøtninger	250 stk./pakke inkl. skruebit 12 pk./karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x41	1,10	7-10	Blank Natur Perle Sand Flint Grafit Granit	927490 927440 927410 927412 927413 927400 927415	5192263 5227403 5192254 5192255 5192256 1542074 5192258	
Cembrit Vingeskrue CL-SWW selvborende  Til montering på træunderstøtninger	250 stk./pakke 12 pk./karton	Rustfrit stål Kvalitet A2	4,9x38	1,42	7-10	Blank Natur Perle Sand Flint Grafit Granit Tufa Amber Magma Ruby Adobe Emerald	926190 926140 926110 926112 926113 926119 926115 926193 926194 926192 926195 926196 926197	1385124 1385123 1385118 1385120 1385121 1542076 1385122 1623249 ✈ 1623251 ✈ 1623246 ✈ 1623252 ✈ 1623253 ✈ 1623255 ✈	
Cembrit Facadeskrue CL-SS  Til montering på stålunderstøtninger Godstykkelse 0,7-1,5 mm	250 stk./pakke inkl. skruebit 12 pk./karton	Rustfri stål kvalitet A2	4,8 x 29	1,15	7-10	Blank Natur Perle Sand Flint Grafit Granit	924690 924640 924610 924612 924613 924619 924615	1621930 1621929 1621924 1621925 1621926 1621928 1621927	

1) Anbrud på standardpakning: + 5%







 Skaffevarer

Tilbehør til Cembrit PLAN plader og brædder

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/pakke	Stk./m ²				
Cembrit Fadesøm ¹⁾ CL-NW  Kamsøm med halvrunde hoveder Til montering på træunderstøtninger	500 stk./pakke 12 pk./karton	Rustfrit stål kvalitet A2	2,5x45	1,02	7-10	Blank	945490	5192285	
						Perle	945410	5191042	
						Sand	945412	5191043	
						Flint	945413	5191045	
Cembrit gummilister ¹⁾  Underlag for plane plader	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	3x30	2,85	0,85-1,70 lbm	Sort	933140	5192221	
						Hvid	933144	1727789	
						Grå	933143	1727788	
	Rulle á 30 m 8 rl./karton	EPDM gummi	3x50	4,75	0,85-1,70 lbm	Sort	933150	1655052	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton	EPDM gummi	3x90	5,90	0,35-0,85 lbm	Sort	933190	5192222	
						Hvid	933194	1727791	
						Grå	933193	1727790	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton	EPDM gummi	3x100	6,7	0,35-0,85 lbm	Sort	933160	1683643	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%





Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit PLAN

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendigt hjørne, kvadrat (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936055 937783 937703	1385425 1684765 1683680	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2		Special farver ²⁰⁾	936805	1457232	✈
Udvendigt hjørne, spids 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936053 937781 937701	1385426 1684763 1683654	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2		Special farver ²⁰⁾	936803	1457244	✈
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936052 937780 937700	1385752 1684762 1683650	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2		Special farver ²⁰⁾	936802	1457239	✈
Lysningsprofil, vandret (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936970 937792 937712	1683555 1684773 1684737	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4		Special farver ²⁰⁾	936820	1745041	✈
Lysningsprofil, lodret (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936065 937787 937707	1744970 1684768 1683725	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4		Special farver ²⁰⁾	936817	1744982	✈
Sålbenk 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936066 937790 937710	1744971 1684771 1684724	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2		Special farver ²⁰⁾	936818	1744983	✈

²⁰⁾ Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgæbyr: Kr. 500.

✈ Skaffevarer







Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit PLAN

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Fugeprofil 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936061 937789 937709	1744966 1684770 1684723	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2		Special farver ²⁰⁾	936813	1744978	✈
Vandnæse, (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,6	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936062 937782 937702	1744967 1684764 1683675	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6		Special farver ²⁰⁾	936814	1744979	✈
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	
L - Profil, vandret fuge, drypnæse 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	9010	Blank Hvid /Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic Koksgrå Specialfarver ²⁰⁾	936058 936048	1385427 1256443	
				7012		936038 936808	1256468 1457248	✈

²⁰⁾ Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500.

✈ Skaffevarer



Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit PLAN klinkbeklædning

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendtigt hjørne, kvadrat (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936050 937788 937708	1385793 1684769 1684697	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2		Special farver ²⁰⁾	936800	1684683	✈
Udvendtigt hjørne, spids 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936053 937781 937701	1385426 1684763 1683654	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2		Special farver ²⁰⁾	936803	1457244	✈
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936052 937780 937700	1385752 1684762 1683650	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2		Special farver ²⁰⁾	936802	1457239	✈
Lysningsprofil, vandret (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936960 937791 937711	1666950 1684772 1684736	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4		Special farver ²⁰⁾	936819	1745043	✈
Lysningsprofil, lodret (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936064 937785 937705	1744969 1684767 1683691	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4		Special farver ²⁰⁾	936816	1744981	✈
Sålbank 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936066 937790 937710	1744971 1684771 1684724	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2		Special farver ²⁰⁾	936818	1744983	✈

²⁰⁾ Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500.

✈ Skaffeverer




Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit PLAN klinkbeklædning

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Vandnæse, (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,6	NCS S-6005-R80B RAL 9010	Blank Flint/Orcus Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936063 937784 937704	1744968 1684766 1683690	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6			Special farver ²⁰⁾	936815	1744980
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	


²⁰⁾ Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500.

→ Skaffevarer

Cembrit Montageprofiler




Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/stk	Farvekoder	farve			
Cembrit Profil 100 Ventilationsprofil  Pladesamlinger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	1,0			935700	1683541	
Cembrit Profil 70 Ventilationsprofil  Mellemunderstøtninger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,8			935701	1683542	
Cembrit Profil 40 Ventilationsprofil  Startunderstøtninger	0,7 mm Galvaniseret polyesterlakeret stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,5			935702	1683543	

Cem brit Express

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
		Format mm	Vægt kg/stk.	Farve nr.					
Facadeplader i fibercement.  Skårne, malede kanter	I	400x800x5,5	3,80	601 602 603 604 605 606 607	Hvid Beige Grå Rød Brun Koksgrå Sort	845101 845102 845103 845104 845105 845106 845107	1623224 ✈ 1623225 ✈ 1623226 ✈ 1623227 ✈ 1623229 ✈ 1623230 1623232		

✈ Skaffevarer

Tilbehør til Cem brit Express







Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Farve nr.				
Cem brit Facadeskrue CL-SW  Til montering på træunderstøtninger	250 stk.	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x30	0,73	601 602 603 604 605 606 607	Hvid Beige Grå Rød Brun Koksgrå Sort	923501 923502 923503 923504 923505 923506 923507	1626287 ✈ 1626291 ✈ 1626293 ✈ 1626296 ✈ 1626300 ✈ 1626302 1626306	
Cem brit Facadeskrue ¹⁾ CL-SS  Til montering på stålunderstøtninger med skive (Godstykkelse 0,7-1,5 mm)	250 stk./pakke inkl. skruebit 12 pk./karton	Rustfri stål kvalitet A2	4,8 x 29	1,15		Hvid Koksgrå/Sort Specialfarver ²⁰⁾	924703 924704 924691	1626687 1626689 1621931 ✈	
Cem brit Gum milister ¹⁾ 	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	1x45	1,15		Sort	933100	1650753	
	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	1x95	2,60		Sort	933110	1650754	
Cem brit Express Reparationsmaling	0,7 l				601 602 603 604 605 606 607	Hvid Beige Grå Rød Brun Koksgrå Sort	845111 845112 845113 845114 845115 845116 845117	1683565 ✈ 1683566 ✈ 1683567 ✈ 1683568 ✈ 1683569 ✈ 1683570 1683571	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁰⁾ Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500



✈ Skaffevarer

Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Express

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendigt hjørne, kvadrat (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	RAL 9010	Hvid/Perle/Nuuk/Luna/Antarctic	937703	1683680	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal Special farver	936974 936805	1683672 1457232	
Udvendigt hjørne, spids 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	RAL 9010	Hvid/Perle/Nuuk/Luna/Antarctic	937701	1683654	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal Special farver	936972 936803	1683669 1457244	
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	RAL 9010	Hvid/Perle/Nuuk/Luna/Antarctic	937700	1683650	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal Special farver	936971 936802	1683668 1457239	
Lysningsprofil, vandret (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	RAL 9010	Hvid/Perle/Nuuk/Luna/Antarctic	937712	1684737	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal Special farver	936983 936820	1683681 1745041	
Lysningsprofil, lodret (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	RAL 9010	Hvid/Perle/Nuuk/Luna/Antarctic	937707	1683725	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal Special farver	936978 936817	1683676 1744982	
Sålbenk 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	RAL 9010	Hvid/Perle/Nuuk/Luna/Antarctic	937710	1684724	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal Special farver	936981 936818	1683679 1744983	

 Skaffevarer




Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Express

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Fugeprofil 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	RAL 9010 RAL 9005	Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	937709	1684723	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal Special farver	936980 936813	1683678 1744978	
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	

20) Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500.

→ Skaffevarer


Cembrit Montageprofiler

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/stk	Farvekoder	farve			
Cembrit Profil 100 Ventilationsprofil  Pladesamlinger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	1,0			935700	1683541	
Cembrit Profil 70 Ventilationsprofil  Mellemunderstøtninger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,8			935701	1683542	
Cembrit Profil 40 Ventilationsprofil  Startunderstøtninger	0,7 mm Galvaniseret polyesterlakeret stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,5			935702	1683543	

Cem brit Facadeskifer







Cembrit Facadeskifer




Produkt	Std. pkn. Stk./embl.	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Stk./m ²				
Cembrit Facadeskifer Westerland ¹⁾ 	400	300x600	1,5	6,3	Sortblå	845591	1680132	
Cembrit Facadekrog Til forskalling	500	Ø 2,7x22x75	3,95	14	Sort	925106	1745042	

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%






Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Facadeskifer

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendt hjørne, kvadrat (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936974	1683672	
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936971	1683668	
Lysningsprofil, vandret, Facadeskifer 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936984	1745002	
Lysningsprofil, lodret, Facadeskifer 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936985	1744984	

Cembrit Afslutningsprofiler til Cembrit Facadeskifer

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Sålbænk 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936981	1683679	
Vandnæse, (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936973	1683670	
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	

Cembit Sålbenk

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Andet				
Cembit Plan Sålbenk Overflade: Skiferstruktur  15 mm 150 mm Falsdybde 50-70 mm	2	Polymerbeton	1200x150x15	5,80		Sort	811121	2876852	
	2		1200x150x15	5,80		Hvid ¹⁰⁾	811124	3001435	
	2		1310x150x15	6,40		Grå ¹⁰⁾	811130	2876878	
	2		1310x150x15	6,40		Sort	811131	2876886	
	2		1310x150x15	6,40		Hvid ¹⁰⁾	811134	4734869	
	2		1800x150x15	8,80		Sort	811181	2876910	
	2		1800x150x15	8,80		Hvid ¹⁰⁾	811184	4058657	
	Efter ordre		150x15	4,90 ⁷⁾	lbm. ⁸⁾	Sort	811011	2876829	✈
Cembit Plan Sålbenk Overflade: Glat  20 mm 150 mm Falsdybde 50-70 mm	3	Polymerbeton	1200x150x20	8,0		Grå ¹⁰⁾	807120	1683573	
	3		1200x150x20	8,0		Sort	807121	1683574	
	3		1310x150x20	8,5		Sort	807131	1683577	
	3		1800x150x20	10,0		Sort	807181	1683581	
Cembit Profil Sålbenk Overflade: Struktur  150 mm 55 mm Falsdybde 50-70 mm	2	Polymerbeton	1200x150	11,60		Grå ¹⁰⁾	812120	2876993	
	2		1200x150	11,60		Sort ¹⁰⁾	812121	2877009	
	2		1200x150	11,60		Hvid ¹⁰⁾	812124	2884013	
	2		1310x150	12,70		Grå ¹⁰⁾	812130	2877025	
	2		1310x150	12,70		Sort ¹⁰⁾	812131	2877033	
	2		1310x150	12,70		Hvid ¹⁰⁾	812134	2955029	
	2		1800x150	17,50		Grå ¹⁰⁾	812180	2876548	
2	1800x150	17,50		Sort ¹⁰⁾	812181	2876555			
2	1800x150	17,50		Hvid ¹⁰⁾	812184	2955037			
Cembit Profil Sålbenk Overflade: Glat  150 mm 55 mm Falsdybde 50-70 mm	1	Polymerbeton	1200x150	12,0		Gråhvid ¹⁰⁾	808120	5257536	
			1200x150	12,0		Sort	808121	5257537	
			1310x150	13,5		Gråhvid ¹⁰⁾	808130	5257538	
			1310x150	13,5		Sort	808131	5257539	
			1800x150	18,0		Gråhvid ¹⁰⁾	808180	5257540	
	1800x150	18,0		Sort	808181	5257541			
	Efter ordre		150	10,0	lbm. ⁸⁾	Sort	808011	5257533	✈
Cembit Profil Sålbenk Overflade: Glat  200 mm 55 mm Falsdybde 100-120 mm	1	Polymerbeton	1200x200	15,5		Gråhvid ¹⁰⁾	808220	5257542	
			1200x200	15,5		Sort	808221	5257543	
			1310x200	17,0		Gråhvid ¹⁰⁾	808230	5257544	
			1310x200	17,0		Sort	808231	5257545	
			1800x200	23,5		Gråhvid ¹⁰⁾	808280	5257546	
	1800x200	23,5		Sort	808281	5257547			
	Efter ordre		200	13,0 ⁷⁾	lbm. ⁸⁾	Sort	808021	5257535	✈

⁷⁾ Priser og vægt pr. m

⁸⁾ Andre bredder og tykkelser kan leveres, dog max. længde 1800 mm. Der betales altid for min. 1000 mm


¹⁰⁾ Så længe lager haves

✈ Skaffevarer




Cem brit Murafdækninger

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.				
Cem brit Murafdækning Overflade: Skiferstruktur Mål: 13 mm 23 mm	2	Polymerbeton	1000x290	11,00	Sort	813291	2876605	
			Murbredde: 200-230 mm					
	2		1000x360	13,70				
		Murbredde: 265-300 mm						
2	1000x420	14,90	813421	2876621				
		Murbredde: 330-360 mm						
Cem brit Murafdækning Overflade: Glat Mål: 20 mm 30 mm	1	Polymerbeton	1000x290	14,0	Sort	809291	5257549	
			Murbredde: 200-230 mm					
	1		1000x360	17,0				
		Murbredde: 265-300 mm						
1	1000x420	21,0	809421	5257553				
		Murbredde: 330-360 mm						

Cem brit Skorstensafdækninger

Cem brit Skorstensafdækning Overflade: Struktur  Kvadratisk med hul Ø 242 mm	1	Polymerbeton	600x600	12,00	Sort	814601	2876639			
	1		690x690	15,50					814691	2876647
	1		820x820	24,00					814821	2876654

Tilbehør til Cembrit Afdækninger


Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.				
Butyl tætningsbånd ¹⁾ Til vinduesbundstykker og sålbænke 	Rulle á 4,75 m 18 rl./karton	Selvklebende butylbånd	Ø 10	0,70	Grå	952300	3650413	
Butyl tætningsbånd ¹⁾ Til mur- og skorstensafdækninger 	Rulle á 6 m 4 rl./karton	Selvklebende butylbånd	Ø 13	1,3	Grå	952400	5353912	
Vedligeholdelsessæt 	Sæt	Stenolie/Farveløs Politur/Sort	50 ml 50 ml			814910	1383106	
Monteringssæt I monteringsset dækker montering af 2 meter murafdækning, I skorstensafdækning eller 4 m sålbænk.	Sæt	Butylbånd Bagstop Afstandsbrik Afstandsbrik AKA meric 1010 Fugemasse Fugepind Træ	Ø 13 (4 mtr.) 5 x 1 mtr. 5 mm 3 mm 6 og 10 mm	6 stk. 6 stk. 290 ml. 1 stk.	Sort	814901	1383108	
Cembrit reparationsmaling			50 ml		Sort	814891	1457133	

¹⁾ Anbrud på standardpakninger: + 5%

URBANNATURE



URBANNATURE – Cembrif Metro

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
		Format mm	Vægt kg/stk.	Farve nr.					
Cembrif Metro ³⁾ Plader i fibercement med en fuld-dækkende overfladebehandling med høj glans. Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  Alle farver kan leveres i målene: 2530x1250x8 ⁶⁾ (Nytttemål 2500x1220x8) 3070x1250x8 ⁶⁾ (Nytttemål: 3040x1220x8)	40	2500x1192x8	43,2	101	Hamburg	710101	1727686	✈	
				102	Madrid	710102	1727687	✈	
				103	Geneva	710103	1727688	✈	
				104	Barcelona	710104	1727689	✈	
				105	Athens	710105	1727690	✈	
				106	Lyon	710106	1727691	✈	
				107	Oslo	710107	1727692	✈	
				108	Berlin	710108	1727693	✈	
				109	Nuuk	710109	1727694	✈	
				110	Helsinki	710110	1727695	✈	
				111	Dublin	710111	1727696	✈	
				112	Amsterdam	710112	1727697	✈	
				113	Copenhagen	710113	1727698	✈	
				114	Istanbul	710114	1727699	✈	
				115	Riga	710115	1727700	✈	
				116	Naples	710116	1727701	✈	
				117	Stockholm	710117	1727702	✈	
				118	London	710118	1727703	✈	
				119	Prague	710119	1727704	✈	
				120	Bonn	710120	1727705	✈	
				121	Lisbon	710121	1727706	✈	
				122	Kiev	710122	1727707	✈	
				123	Rome	710123	1727708	✈	
				124	Milan	710124	1727709	✈	
				125	Vilnius	710125	1727710	✈	
				126	Sofia	710126	1727711	✈	
	30	3040x1192x8	52,7	101	Hamburg	711101	1727712	✈	
102				Madrid	711102	1727713	✈		
103				Geneva	711103	1727714	✈		
104				Barcelona	711104	1727715	✈		
105				Athens	711105	1727716	✈		
106				Lyon	711106	1727717	✈		
107				Oslo	711107	1727718	✈		
108				Berlin	711108	1727719	✈		
109				Nuuk	711109	1727720	✈		
110				Helsinki	711110	1727721	✈		
111				Dublin	711111	1727722	✈		
112				Amsterdam	711112	1727723	✈		
113				Copenhagen	711113	1727724	✈		
114				Istanbul	711114	1727725	✈		
115				Riga	711115	1727726	✈		
116				Naples	711116	1727727	✈		
117				Stockholm	711117	1727728	✈		
118				London	711118	1727729	✈		
119				Prague	711119	1727730	✈		
120				Bonn	711120	1727731	✈		
121				Lisbon	711121	1727732	✈		
122				Kiev	711122	1727733	✈		
123				Rome	711123	1727734	✈		
124				Milan	711124	1727735	✈		
125				Vilnius	711125	1727736	✈		
126				Sofia	711126	1727737	✈		


³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad 67

✈ Skaffearer

⁶⁾ Klippede kanter (skal renskæres og imprægneres)

¹⁹⁾ Ved skaffearer pålægges et opstartsgebyr på kr. 2500 ved ordrer under 150 m².

URBANNATURE – Cembrit Zenit

Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
		Format mm	Vægt kg/stk.	Farve nr.					
Cembrit Zenit ³⁾ Plader i gennemfarvet fibercement med fulddækkende overfladebehandling. Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. 	40	2500x1192x8	43,2	501	Venus	710501	1727738 ⁴⁾		
				502	Mars	710502	1727739 ⁴⁾		
				503	Neptune	710503	1727740 ⁴⁾		
				504	Luna	710504	1727741		
				505	Terra	710505	1727742 ⁴⁾		
				506	Jupiter	710506	1727743 ⁴⁾		
				507	Orcus	710507	1727744 ⁴⁾		
				508	Pluto	710508	1727745		
				509	Mercury	710509	1727746 ⁴⁾		
				510	Erebus	710510	1727747		
				511	Rhea	710511	1727748 ⁴⁾		
				512	Saturn	710512	1727749 ⁴⁾		
				513	Ceres	710513	1727750 ⁴⁾		
				514	Triton	710514	1727752 ⁴⁾		
				515	Mimas	710515	1727753 ⁴⁾		
				516	Callisto	710516	1727754 ⁴⁾		
				Alle farver kan leveres i målene: 2530x1250x8 ⁶⁾ (Nyttemål 2500x1220x8) 3070x1250x8 ⁶⁾ (Nyttemål: 3040x1220x8)	30	3040x1192x8	52,7	501	Venus
				502	Mars	711502	1727756 ⁴⁾		
				503	Neptune	711503	1727757 ⁴⁾		
				504	Luna	711504	1727758		
				505	Terra	711505	1727759 ⁴⁾		
				506	Jupiter	711506	1727760 ⁴⁾		
				507	Orcus	711507	1727761 ⁴⁾		
				508	Pluto	711508	1727762		
				509	Mercury	711509	1727763 ⁴⁾		
				510	Erebus	711510	1727764		
				511	Rhea	711511	1727765 ⁴⁾		
				512	Saturn	711512	1727766 ⁴⁾		
				513	Ceres	711513	1727767 ⁴⁾		
				514	Triton	711514	1727768 ⁴⁾		
				515	Mimas	711515	1727769 ⁴⁾		
				516	Callisto	711516	1727770 ⁴⁾		

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad 67

⁶⁾ Klippede kanter (skal renskæres og imprægneres)

¹⁹⁾ Ved skaffevarer pålægges et opstartsgebyr på kr. 2500 ved ordrer under 150 m².

⁴⁾ Skaffevarer






URBANNATURE – Cembrit True

Produkt	Std. pagn. Stk./embl.	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
		Format mm	Vægt kg/stk.	Farve nr.					
Cembrit True ³⁾ Plader i gennemfarvet fibercement overfladebehandlet med semi-transparent pigmenteret akrylmaling. Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanterne imprægneres.	40	2500x1192x8	46,8	301	Gobi	761301	1664578		
				302	Vesuv	761302	1664579		
				304	Antarctic	761304	1664582		
				307	Kilimanjaro	761307	1664584		
				308	Etna	761308	1664586		
				309	Olympus	761309	1664587		
				310	Sahara	761310	1664590		
	30	3040x1192x8	56,9	301	Gobi	762301	1664591		
				302	Vesuv	762302	1664593		
				304	Antarctic	762304	1664595		
				307	Kilimanjaro	762307	1664596		
				308	Etna	762308	1664599		
				309	Olympus	762309	1664601		
				310	Sahara	762310	1664602		
Cembrit True ³⁾ Plader i gennemfarvet fibercement overfladebehandlet med semi-transparent pigmenteret akrylmaling. Klippede kanter (skal renskæres). Ved skæring skal kanterne imprægneres	40	2530x1250x8	49,6	301	Gobi	763301	1664603	✈	
				302	Vesuv	763302	1664605	✈	
				304	Antarctic	763304	1664607	✈	
				307	Kilimanjaro	763307	1664608	✈	
				308	Etna	763308	1664609	✈	
				309	Olympus	763309	1664610	✈	
				310	Sahara	763310	1664611	✈	
	30	3070x1250x8	60,2	301	Gobi	764301	1664612	✈	
				302	Vesuv	764302	1664613	✈	
				304	Antarctic	764304	1664615	✈	
				307	Kilimanjaro	764307	1664616	✈	
				308	Etna	764308	1664617	✈	
				309	Olympus	764309	1664618	✈	
				310	Sahara	764310	1664619	✈	

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad 67

✈ Skaffevarer

Tilbehør til URBANNATURE


Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./ m ²				
Cembrit Facadeskrue CL-SW  <p>Til montering på træunderstøtninger</p>	250 stk./ pakke inkl. skruebit 12 pk./ karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x30	0,93	7-10	Nuuk/Antarctic Luna Pluto/Etna London Orcus/Helsinki Erebus Kilimanjaro Gobi/Venus Olympus Sahara Vesuv/Mars Specialfarver ²⁰⁾	921001 921002 921003 921004 921005 921006 921007 921008 921009 921010 921011	1727777 1727778 1727779 1727780 1727781 1727782 1727783 1727784 1727785 1727786 1727787	
Cembrit Facadeskrue CL-SW  <p>Til montering på træunderstøtninger</p>	250 stk./ pakke inkl. skruebit 12 pk./ karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x36	1,28	7-10	Nuuk/Antarctic Luna Pluto/Etna London Orcus/Helsinki Erebus Kilimanjaro Gobi/Venus Olympus Sahara Vesuv/Mars Specialfarver ²⁰⁾	921109 921304 921308 921118 921507 921411 921417 921301 921509 921510 921302	1349102 1349104 1349107 1380796 ✈ 1617103 ✈ 1544118 1684699 1684700 1684701 1684702 1684703 ✈	
Cembrit Facadeskrue CL-SW  <p>Til montering af brædder på klink på træunderstøtninger</p>	250 stk./ pakke inkl. skruebit 12 pk./ karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,5x41	1,30	7-10	Nuuk/Antarctic Luna Pluto/Etna London Orcus/Helsinki Erebus Kilimanjaro Gobi/Venus Olympus Sahara Vesuv/Mars Specialfarver ²⁰⁾	914109 914304 914308 914118 914507 914411 914307 914301 914509 914510 914302	1457388 1457389 1457391 1457392 ✈ 1617102 ✈ 1684704 1457390 1684705 1684706 1684707 1684708 ✈	
Cembrit Facadeskrue CL-SS Til montering på stålunderstøtninger med skive  <p>(Godstykkelse 0,7-1,5 mm)</p>	250 stk./ pakke inkl. skruebit 12 pk./ karton	Rustfri stål kvalitet A2	4,8 x 29	1,18	7-10	Nuuk/Antarctic Luna Pluto/Etna London Orcus/Helsinki Erebus Kilimanjaro Gobi/Venus Olympus Sahara Vesuv/Mars Specialfarver ²⁰⁾	924701 924703 924704 924702 924713 924705 924707 924711 924709 924710 924712	1626685 1626687 1626689 1626686 ✈ 1727807 1626691 1684709 1684710 1684711 1684712 1684713 ✈	
Cembrit Vingeskrue CL-SWW  <p>Til montering på træunderstøtninger</p>	250 stk./ pakke inkl. skruebit 12 pk./ karton	Rustfrit stål kvalitet A2	4,9x38	1,48	7-10 ¹⁵⁾	Nuuk/Antarctic Luna Pluto/Etna London Orcus/Helsinki Kilimanjaro Gobi/Venus Olympus Sahara Vesuv/Mars Specialfarver ²⁰⁾	907109 907304 907308 907118 907507 907307 907301 907509 907510 907302	1626204 1626205 1626206 1684724 ✈ 1617096 ✈ 1626207 1745036 1684714 1684715 1684716 ✈	

1) Anbrud på standardpakning: + 5%

20) Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500

✈ Skaffevare

Tilbehør til URBANNATURE

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/pk.	Stk./m ²				
Cembrit gummilister  Underlag for plane plader	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	3x30	2,85	0,85-1,70 lbm	Sort Hvid Grå	933140 933144 933143	5192221 1727789 1727788	
	Rulle á 30 m 8 rl./karton	EPDM gummi	3x50	4,75	0,85-1,70 lbm	Sort	933150	1655052	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton	EPDM gummi	3x90	5,90	0,35-0,85 lbm	Sort Hvid Grå	933190 933194 933193	5192222 1727791 1727790	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton	EPDM gummi	3x100	6,7	0,35-0,85 lbm	Sort	933160	1683643	
DIA klinge	I		160x2,4x20 til dyksav	0,34			888931	1265884	
Dyvelbor	I		7x35/70	0,30			888941	1266014	
Hjørneskabelon	I						888818	1542077	
Anvendes til hulafstande ved pladehjørner									







1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilskæring URBANNATURE

Pris pr. plade for skæring af: (beregnes på grundlag af hele plader)	Specifikation	
		1192x2500
Mål efter ønske ⁵⁾		
Boring af huller (pris pr. hul)		





⁵⁾ Tolerancer ved tilskæring ± 3mm

Cembrit Afslutningsprofiler til URBANNATURE

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendt hjørne, kvadrat (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936055 937783 937763 937703	1385425 1684765 1684751 1683680	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936974 936805	1683672 1457232	
Udvendt hjørne, spids 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936053 937781 937761 937701	1385426 1684763 1684749 1683654	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936972 936803	1683669 1457244	
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936052 937780 937760 937700	1385752 1684762 1684748 1683650	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936971 936802	1683668 1457239	
Lysningsprofil, vandret (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-6005-R80B NCS S-300-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936970 937792 937772 937712	1683555 1684773 1684759 1684737	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936983 936820	1683681 1745041	
Lysningsprofil, lodret (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936065 937787 937767 937707	1744970 1684768 1684754 1683725	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936978 936817	1683676 1744982	
Sålbenk 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936066 937790 937770 937710	1744971 1684771 1684757 1684724	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936981 936818	1683679 1744983	

 Skaffeverer






Cembrit Afslutningsprofiler til URBANNATURE

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Fugeprofil 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936061 937789 937769 937709	1744966 1684770 1684756 1684723	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal Special farver	936980 936813	1683678 1744978✈	
Vandnæse, (lille) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,6	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936062 937782 937762 937702	1744967 1684764 1684750 1683675	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal Special farver	936973 936814	1683670 1744979✈	
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	
L - Profil, vandret fuge, drypnæse 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	9010	Blank Hvid /Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936058 936048	1385427 1256443	
				7022 Noir 2100 Sablé	Sortgrå/Dybsort/Pluto Cembrit Sort Universal Specialfarver	936028 936977 936808	1437342 1727792 1457248✈	

Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500 (side 68-69)

✈ Skaffevarer



Cembrit Afslutningsprofiler til URBANNATURE klinkbeklædning

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendt hjørne, kvadrat (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936050 937788 937768 937708	1385793 1684769 1684755 1684697	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936979 936800	1683677 1684683	
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936052 937780 937760 937700	1385752 1684762 1684784 1683650	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936971 936802	1683668 1457239	
Lysningsprofil, vandret (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936960 937791 937771 937711	1666950 1684772 1684758 1684736	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936982 936819	1727793 1745043	
Lysningsprofil, lodret (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,4	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936064 937785 937765 937705	1744969 1684767 1684753 1683691	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936976 936816	1683674 1744981	
Sælbænk 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,2	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936066 937790 937770 937710	1744971 1684771 1684757 1684724	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal Special farver	936981 936818	1683679 1744983	

Specialfarver (RAL) kan skaffes. Opstartsgebyr: Kr. 500 (side 70-71)




 Skaffevarer

Cembril Afslutningsprofiler til URBANNATURE klinkbeklædning

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Vandnæse, (stor) 	1,0 mm Prælakeret aluminium	3000	1,6	NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010	Blank Flint/Orcus Mercury/Lysegrå Hardie Hvid/Perle/Nuuk/Luna/ Antarctic	936063 937784 937764 937704	1744968 1684766 1684752 1683690	
	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Cembril Sort Universal Special farver	936975 936815	1683673 1744980	
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	

 Skaffevarer


Cembril Montageprofiler

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/stk	Farvekoder	farve			
Cembril Profil 100 Ventilationsprofil  Pladesamlinger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	1,0			935700	1683541	
Cembril Profil 70 Ventilationsprofil  Mellemlunderstøtninger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,8			935701	1683542	
Cembril Profil 40 Ventilationsprofil  Startunderstøtninger	0,7 mm Galvaniseret polyesterlakeret stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,5			935702	1683543	

Color Front Opal






Color Front Opal

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.		
		Format mm	Vægt kg/stk.					
Color Front Opal plader Gennemfarvet fibercement overfladebehandlet med en pigmenteret akrylmaling. Klippede kanter (skal renskæres). Ved renskæring skal kanter imprægneres.	40	2530x1250x8	43,00	Sortgrå Dybsort	829851 830851	1457144 1457145		
		nyttemål 2500x1220x8						
	30	3070x1250x8	52,00	Sortgrå Dybsort	829351 830351	1457146 1457147		
		nyttemål 3040x1220x8						

1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilbehør til Color Front Opal

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.	
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²				
Cembrit Facadeskrue CL-SS  Til montering på træunderstøtninger	250 stk./pk	Rustfrit stål kvalitet A2	4,8x29	1,18		Sortgrå/ Dybsort	924704	1626689	
Skrue til Color Front Opal SL-SW  Til montering på træunderstøtninger	250 stk./pk	Rustfrit stål kvalitet A2 med EPDM ring	4,8x38	1,30	7-10	Sortgrå Dybsort	923001 923101	5227562 5227564	
Cembrit gummilister 1)  Underlag for plane plader	Rulle á 30 m 12 rl./karton	EPDM gummi	3x30	2,85	0,85-1,70 lbm	Sort Hvid Grå	933140 933144 933143	5192221 1727789 1727788	
	Rulle á 30 m 8 rl./karton	EPDM gummi	3x50	4,75	0,85-1,70 lbm	Sort	933150	1655052	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton	EPDM gummi	3x90	5,90	0,35-0,85 lbm	Sort Hvid Grå	933190 933194 933193	5192222 1727791 1727790	
	Rulle á 30 m 4 rl./karton	EPDM gummi	3x100	6,7	0,35-0,85 lbm	Sort	933160	1683643	







1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilskæring Color Front Opal





Pris pr. m for skæring af: (beregnes på grundlag af hele plader)	Specifikation	Om stillingstillæg
Color Front Opal 5)	8 mm	
Boring af huller (pris pr. hul)		

5) Tolerancer ved tilskæring ± 3mm






Cembrit Afslutningsprofiler til Color Front Opal

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendigt hjørne, kvadrat (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936974	1683672	
Udvendigt hjørne, spids 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936972	1683669	
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936971	1683668	
Lysningsprofil, vandret (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936983	1683681	
Lysningsprofil, lodret (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936978	1683676	
Sålbænk 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936981	1683679	



Cembit Afslutningsprofiler til Color Front Opal

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Fugeprofil 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal	936980	1683678	
Vandnæse, (lille) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal	936973	1683670	
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	
L - Profil, vandret fuge, drypnæse 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	0,4	Noir 2100 Sablé	Cembit Sort Universal	936977	1727792	




Cembrit Afslutningsprofiler til Color Front Opal klinkbeklædning

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Udvendt hjørne, kvadrat (stor) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936979	1683677	
Indvendigt hjørne, kvadrat 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936971	1683668	
Lysningsprofil, vandret (stor) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936982	1727793	
Lysningsprofil, lodret (stor) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,4	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936976	1683674	
Sælbænk 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,2	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936981	1683679	

Cembrit Afslutningsprofiler til Color Front Opal klinkbeklædning

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/pakke	Farvekoder	farve			
Vandnæse, (stor) 	1,0 mm Pulverlakeret aluminium	3000	1,6	Noir 2100 Sablé	Cembrit Sort Universal	936975	1683673	
Ventilationsprofil 	0,6 mm Stål	3000	1,0		Hvid	935604	1383103	








Cembrit Montageprofiler

Produkt	Materiale	Specifikation		Farve		Varenr.	DB nr.	
		Format mm	Vægt kg/stk	Farvekoder	farve			
Cembrit Profil 100 Ventilationsprofil  Pladesamlinger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	1,0			935700	1683541	
Cembrit Profil 70 Ventilationsprofil  Mellemlunderstøtninger	0,7 mm Aluzinkbehandlet stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,8			935701	1683542	
Cembrit Profil 40 Ventilationsprofil  Startunderstøtninger	0,7 mm Galvaniseret polyesterlakeret stål. Korrosionsklasse: C4	3000	0,5			935702	1683543	

A close-up, low-angle shot of a white, wavy roof tile. The tile is the central focus, with its ridges and valleys clearly defined. A dark blue shadow is cast across the tile, creating a strong contrast. The background shows more of the same tiles, receding into the distance. The overall color palette is dominated by white, blue, and grey.

Cem brit Weather Safe

Cem brit Weather Safe







Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation		Farve	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.					
Cem brit Weather Safe ¹⁾  Undertagsplade	70	Fibercement	2700x1200x4,5	22,8	Natur	887200	5308904		
Cem brit undertagstape ¹⁾  75 mm til lodrette samlinger 100 mm til vandrette samlinger	Rulle á 12 meter 16 rl./karton	Syntetisk gummi	1,0 x 75	1,00	Sølv	911010	5324489		
	Rulle á 12 meter 12 rl./karton	Syntetisk gummi	1,0 x 100		Sølv	911020	1276265		
Cem brit Montageskrue  Til montering på træunderstøtninger	250 stk./pakke	Rustfrit stål Kvalitet A2	4,5 x 25	0,90	Blank	921000	5324490		
Cem brit aluprofil Anvendes ovenfor taggennembrydningen 	1	Aluminium	0,6 x 1000	0,50	Blank	935400	5324586		
Cem brit rørgennemføring ¹⁾ 	20	Slagfast polystyren	Flange: 270x450 Hul: 170x230	0,25	Sort	988890	2821999		
Ridsekniv 	1				Orange	888801	1607019		
Cem brit tagrum sventil ¹⁾ til fast undertag  Ventilationsareal: 52 cm ²	30	Slagfast polystyren	Hul Ø 110	0,03	Sort	988895	5041160		

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Cem brit Windstopper









Cem brit Windstopper Extrem e

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./ m ²					
Cem brit Windstopper Extrem e  Stansede kanter, diffusionsåben KI 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning	40	Fibercement	2700x1200x9	45,7	0,31	Koksgrå	884911	1276808		
Cem brit Montageskrue  Stålund understøtning: Godstykkelse 0,56 - 1,2 mm	12 pk/ karton 500 stk./ pakke inkl. skrue-bit	El-forzinket stål (500 SST)	Li-SS 4,2x25 stål	0,76	12	Blank	934003	5036147		
			Li-SW/S 4,2x35 træ og stål	1,06	12	Blank	934004	5193873		
			Li-SW/S 4,2x45 træ og stål	1,36	12	Blank	934002	5036146		
Cem brit Montageskrue  Stålund understøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm	250 stk./ pakke	El-forzinket stål (500 SST)	CI-SS 4,8 x 27	0,78	12	Blank	934008	5324724		
Cem brit I1 z-skinne Til vandret montering 	I	Aluminium	2000	0,10		Blank	931040	5129904		
Cem brit I2 h-skinne Til vandret montering 	I	Galvaniseret stål	2400	0,95		Blank Koksgrå (7012)	931050 931051	5129905 1385910		
Cem brit I3 H-skinne Til lodret montering 	I	Galvaniseret stål	2400	1,40		Blank Koksgrå (7012)	931060 931061	5129906 1385917		








1) Anbrud af standardpakning: + 5 %

Cem brit Windstopper Classic

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²					
Cem brit Windstopper Classic  Stansede kanter, diffusionsåben, K1 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning,	43	Fibercement	2400x1200x9	36,2	0,31	Natur	884915	1585531		
Cem brit Montageskrue  Stålunderstøtning: Godstykkelse 0,56 - 1,2 mm	12 pk/ karten 500 stk./ pakke inkl. skruebit	El-forzinket stål (500 SST)	Li-SS 4,2x25 stål	0,76	12	Blank	934003	5036147		
			Li-SW/S 4,2x35 træ og stål	1,06	12	Blank	934004	5193873		
			Li-SW/S 4,2x45 træ og stål	1,36	12	Blank	934002	5036146		
Cem brit Montageskrue  Stålunderstøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm	250 stk./ pakke	El-forzinket stål (500 SST)	CI-SS 4,8 x 27	0,78	12	Blank	934008	5324724		
Cem brit I1 z-skinne Til vandret montering 	I	Aluminium	2000	0,10		Blank	931040	5129904		
Cem brit I2 h-skinne Til vandret montering 	I	Galvaniseret stål	2400	0,95		Blank	931050	5129905		
Cem brit I3 H-skinne Til lodret montering 	I	Galvaniseret stål	2400	1,40		Blank	931060	5129906		

1) Anbrud af standardpakning: + 5 %

Cem brit Windstopper Light



Produkt	Std. pakk. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²					
Cem brit Windstopper Light  Stansede kanter, diffusionsåben	50 70	Fibercement	2700x1200x6,0 2700x1200x4,5	30,4 22,8	0,31	Koksgrå Natur	884850 884810	1626229 5257554		
Cem brit Montageskrue  Til montering på træunderstøtninger	250 stk./pakke	Rustfrit stål Kvalitet A2	CI-SW 4,5 x 25	0,9	12	Blank	921000	5324490		
Cem brit Montageskrue  Stålunderstøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm	250 stk./pakke	El-forzinket stål (500 SST)	CI-SS 4,8 x 27	0,8	12	Blank	934008	5324724		
Cem brit 9 H-skinne Til vandret montering (4,5 mm Windstopper) 	I	PVC	3000	1,0		Grå	935000	5324509		
Cem brit 10 H-skinne Til lodret montering (4,5 mm Windstopper) 	I	PVC	3000	1,0		Grå	935001	5324510		
Cem brit 14 H-skinne Til vandret montering (6mm Windstopper) 	I	PVC	3000	1,0		Grå	935002	1626321		
Cem brit 15 H-skinne Til lodret montering (6 mm windstopper) 	I	PVC	3000	1,0		Grå	935003	1622632		

I) Anbrud af standardpakning: + 5 %

Cem brit Multi Force



Cembrit Multi Force

Produkt	Std. pakn. Stk./embl.	Materiale	Specifikation			Farve	Varenr.	DB nr.		
			Format mm	Vægt kg/stk.	Stk./m ²					
Cembrit Multi Force til lette vægge og lofter (brandsikring) 	55 45	Fibercement	2550x900x9 2550x1200x9	30,70 40,90	0,44 0,33	Natur	886909 886940	1278857 1278841		
	30	Fibercement	2550x1200x12	47,55	0,33	Natur	885860	5911448		
Savskårne kanter. Affasede langkanter. Kl 10 B-s I, d0 (kl.1) beklædning. Forborede Ø 4 mm huller på langsiderne										
Cembrit Montageskrue  Stålunderstøtning: Godstykkelse 0,56 - 1,2 mm	12 pk/ karton	El-forzinket stål (500 SST)	Li-SS 4,2x25 stål	0,76	13	Blank	934003	5036147		
	500 stk./ pakke inkl. skruebit		Li-SW/S 4,2x35 træ og stål	1,06	13	Blank	934004	5193873		
			Li-SW/S 4,2x45 træ og stål	1,36	13	Blank	934002	5036146		

1) Anbrud af standardpakning: + 5 %

Cembrit PLAN



Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennævnte betingelser gælder for Danmark, Færøerne og Grønland for leverancer gennem antaget forhandlerled

Med mindre andet følger af en skriftlig aftale, sker ethvert salg på nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som går forud for eventuelle afvigende bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

Tilbud og ordre

- Ved afgivelse af tilbud tages der forbehold for eventuelt mellemvalg.
- Aftale om levering anses først for indgået ved købers modtagelse af vor ordrebekræftelse.
- Alle afgivne ordrer er bindende for såvel køber som sælger.
- Efter nærmere aftale kan allerede indgivne ordrer annulleres/udsættes. Ændring af en ordre skal i givet fald ske senest 8 dage før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. Vedrørende leverancer til navngivne projekter vil annullering/ udsættelse kunne ske, såfremt der foreligger en dokumenteret grund herfor.

Priser

- Alle tilbud og alle ordrer noteres principielt til leveringsdagens pris. Fast ordre – fast pris. Alle bekræftede ordrer med leveringsdato indtil 4 uger fra ordredato vil blive faktureret til den på bekræftelsesdatoen gældende pris. Vedrørende ordrer, som noteres til levering senere end denne fordelagtige 4-ugers frist samt ved ændring af allerede bekræftede ordrer, vil fakturering ske til de på leveringsdagen gældende priser. I den forbindelse vil der dog være mulighed for til større ordrer med levering til navngivne projekter at indhente bindende tilsagn om maksimal prisstigning inden for en nærmere aftalt periode.
- De angivne priser gælder frit leveret (DDU iht. Incoterms 2000) jf. "Leveringsplan fra Cembrit". Alle priser er excl. moms.
- Vore prisansættelser er uforbindende, og vi forbeholder os ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.
- Eventuel returremballage debiteres køberen til dagspriser og krediteres tilsvarende ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 2 måneder fra fakturadato.

Betaling

Betalingsbetingelse iht. gældende aftale. Det er en forudsætning for opnåelse af kasse rabat, at der sker rettidig betaling, og at der ikke henstår ubetalte, forfaldne fakturaer. Vi forbeholder os ret til at beregne morarenter af forfaldne beløb, indtil betaling finder sted.

Levering

- Alle leverancer foregår jf. "Leveringsplan fra Cembrit" gældende for land-/ brofaste destinationer i Danmark.
- På den i ordrebekræftelsen anførte leveringsdato leverer Cembrit de anførte varer på forhandlers lager, eller af forhandler angivet adresse. Tilkørselsforholdene skal være afpasset således, at der kan finde levering sted med forvogn/ anhænger, alternativt forvogn med trailer. Underlag skal være fast vej.
- Såfremt levering ønskes udsat, skal dette meddeles Cembrit senest 8 dage før bekræftet leveringstidspunkt.
- Levering sker frit leveret. Alle ordrer bekræftes som frit leveret.
- Ved levering af varerne bekræfter modtageren med sin underskrift på fragtbrev, at de modtagne varer er leveret korrekt og skadesfrit. Ved brækage eller anden indvending skal dette ske skriftligt ved modtagelsen.
- Returnering af varer kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter nærmere forudgående aftale. Varen, der returneres, vil som hovedregel blive krediteret til 85% af fakturaprisen. Korrekt og hurtig kreditering i forbindelse med returnering af varer sikres ved, at Cembrit kontaktes telefonisk og salgsafdelingen udfylder et returbilag. Kopi af det udfyldte returbilag sendes pr. fax eller mail til forhandleren. Ved returnering skal returbilaget medsendes varer, ellers forbeholder Cembrit sig ret til at nægte at modtage varer. Såfremt at Cembrit nægter at modtage varer, vil disse varer blive returneret til kunden for dennes risiko og regning. Returvarer skal returneres i original og ubrudt emballage, med mindre andet er aftalt.

Leveringshindringer

Vi påtager os ikke noget ansvar for manglende opfyldelse af vore forpligtelser i henhold til accepterede ordrer som følge af force majeure eller andre uforudselige leveringshindringer eller -vanskeligheder, der ligger uden for vor kontrol, og som kan forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Som force majeure anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, myndighedsindgreb, eksport- og importforbud, ildsvåde, strejke, lockout, blokade og andre arbejdskonflikter hos os eller vore leverandører.

Mangler og reklamationer

- Vi hæfter ikke for fejl og mangler ved leverede varer, som ikke kan henføres til vor produktion. Der kan således ikke rejses krav mod os i anledning af mangler og fejl, som skyldes befording, opbevaring, montering eller anvendelse samt manglende iagttagelse af de af Cembrit A/S udarbejdede vejledninger.

Farvændringer og farvenedslidning kan forekomme og farvændringer og farvenedslidning som først viser sig mere end 3 år efter ibrugtagning, anses for en følge af vejrligets påvirkninger og udløser intet krav mod Cembrit A/S. Saltudblomstringer/kalkudfældninger og lignende fænomener ved cementbaserede produkter betragtes ikke som en mangel ved produktet.

- Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved de leverede varer, skal der uden ugrundet ophold, og i intet tilfælde senere end 60 dage efter at der er eller burde være konstateret mangler gives Cembrit A/S meddelelse herom. Reklamationer skal indgives skriftligt under anvendelse af vor servicerapport, så vidt muligt med oplysning om produkttype og antal, brugssted og reklamationsårsag samt dokumentation for ibrugtagningstidspunkt/ leveringstidspunkt, f.eks. fakturakopi.
- Cembrit A/S er efter eget valg, ud fra en vurdering af omfang og årsag, forpligtet til enten (1) at udskifte de pågældende produkter (heri inkluderet nødvendige arbejder forbundet med udskiftning), eller (2) foretage omlevering af de pågældende produkter, eller (3) at foretage afhjælpning af manglerne ved de pågældende produkter. Cembrit A/S har intet ansvar over for ethvert andet tab, som den oprindelige mangel måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab som følge af mangler ved vore produkter.
- Skulle der som følge af mangler ved leverede varer, som kan henføres til vor produktion, være sket tingskade, som vi skulle kunne gøres ansvarlig for, kan vi oplyse, at vi har tegnet kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring på almindelige danske vilkår.

Reklamationer skal være indgivet senest 1 år efter fakturadato.

For nærmere bestemte Cembrit produkter henvises til Cembrit's bestemmelser vedrørende 15 års Cembrit Garanti.

Levering på ugetur i henhold til leveringsplan

- Cembrit A/S leverer 2 gange om ugen fragtfrit til forhandlers lager. For levering til anden adresse debiteres kr. 300,- for køb under kr. 8000,- og ved køb over dette beløb leveres fragtfrit. Der skal være truck eller lignende på leveringsstedet ellers vil ordren blive debiteret tillæg for kran, jf. "Kranleverancer".
- Levering sker kun til land-/brofaste destinationer i Danmark.
- Såfremt levering ønskes udsat, skal dette meddeles Cembrit senest 4 dage før bekræftet leveringstidspunkt.
- Levering sker frit leveret som DDU iht. Incoterms 2000. Alle ordrer bekræftes som frit leveret.
- For leverancer direkte fra sælgers produktionssteder gælder regler som angivet i "Leveringsplan fra Cembrit".

Leveringsplan

Postnr.	Leveringsdag				
	man.	tirs.	ons.	tors.	fre.
1000-3999		●		●	
4000-4999			●		●
5000-5999		●			●
6000-6990		●		●	
7000-7990	●			●	
8000-8990			●		●
9000-9990	●		●		

Ordreafgivelse

Ordrer skal være Cembrit A/S i hænde senest kl. 14.00, 2 arbejdsdage før leveringsdag, som angivet i vores leveringsplan.

Anbrud

Alle priser er baseret på levering i hele colli som angivet i prisliste. Ved levering i anbrud tillægges listepriisen 5%.

Tilkørselsforhold

Tilkørselsforholdene skal være afpasset således, at der kan leveres såvel med forvogn /hænger som med trailer. Underlaget skal være fast vej. Der skal være truck af tilstrækkelig størrelse til disposition ved aflæsning.

Kranleverancer

Leverancer på byggeplads, hvor kran er påkrævet, skal bestilles 3 arbejdsdage før leveringsdagen. Ved ordreafgivelsen skal der gøres opmærksom på kran aflæsning. Kranleverancer debiteres separat med DKK 1.400,- pr. levering. Ved levering aflæses ved vognkant. Levering med truck kan forekomme, og samme betingelser er gældende.

Fragtforsendelser

Ved levering til forsendelse pr. post/bil opkræves et håndteringsgebyr på DKK 50, udover gældende fragttakster.

Kontrol ved modtagelse

Det er modtagers ansvar at kontrollere, at de modtagne varer er skadesfrie og i overens-

stemmelse med den bestilte ordre. Afvigelser skal skriftligt anføres på fragtbrevet. Bemærkning på fragtbrev skal indeholde alle relevante oplysninger om skadens art og omfang.


Returvarer

Returnering af varer kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter nærmere forudgående aftale. Varen, der returneres, vil som hovedregel blive krediteret til 85% af fakturaprisen. Korrekt og hurtig kreditering i forbindelse med returnering af varer sikres ved at Cembrit kontaktes telefonisk og salgsafdelingen udfylder et retur bilag. Kopi af det udfyldte retur bilag sendes til forhandleren. Ved returnering skal retur bilaget medsendes varer, ellers forbeholder Cembrit sig ret til at nægte at modtage varer. Varer vil blive returneret til kunden for dennes risiko og regning. Returvarer skal returneres i original og ubrudt emballage, med mindre andet er aftalt. Skaffevarer tages ikke retur.

Returem ballage


Emballage kan kun returneres efter nærmere aftale og efter rekvirering af retur bilag. Kopi af retur bilag skal følge emballagen ved returnering. Palleregnskab føres 1 år tilbage. Returnering af emballage sker altid for egen regning samt egen vognmand.

Opbevaring




Længere tids opbevaring af Cembrit bølgeplader skal ske under tag med beskyttelse mod vejr og vind. Cembrit PLAN, Cembrit Brædder, Cembrit Skifer og ovenlysplader skal altid opbevares under tag.

Håndtering




Cembrit produkterne skal altid løftes af pallen og må ikke trækkes, da det kan medføre ridser i overfladen.

PLAN plader, max. 5 paller





Bølgeplader, max. 2 paller i hver stabel

Skifer, max. 3 paller i hver stabel



Cembit produkterne skal altid opbevares på et tørt og plant underlag.



For at nedsætte risikoen for kalkudfældninger på bølgepladerne skal plastemballagen fjernes straks efter at pladerne er modtaget på byggepladsen. Paller med bølgeplader afdækkes herefter med presenning og afstandspinde, så pladestakken er ventileret. Begræns opbevaringstiden på byggepladsen.